1872—1873.

PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPAETH.

Berlin

Köpnickerstrasse Nr. 148.



Druck von Gerhardt & Schreiber in Erfurt.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer erhalten auf Blumenzwiebeln und Baumschulartikel

10% Rabatt.


Silberne Medaillen

für richtig benannte Obstsorten und besonders schön gezogene Obstbäume.



Silberne Medaille.

Berlin 1872.



Silberne Medaille 1868.

Petersburg 1869.



Silberne Staats-Medaille.

Paris 1867.




Grosse silberne Medaille.

Hamburg 1869.



Für Hyacinthen.



3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler (Thlr.) zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. zu 12 Pfennigen gestellt. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren, bis zum Werthe von 5 Thlr., wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Werthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verbeten wird.

Die Hundertpreise dieses Kataloges werden von 50 Stück ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der

Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transports (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn-** oder **Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.** — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Veredelte Obstbäume.

Die zur Baumzucht höchst vortheilhaften Eigenschaften des Bodens meiner, zu Berlin und Neu-Britz bei Berlin befindlichen Baumschulen haben mich veranlasst, dieselben in den letzten Jahren bedeutend zu erweitern, so dass sie gegenwärtig 88 Preuss. Morgen umfassen. Ich bin dadurch in den Stand gesetzt, die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen. Das schöne Ansehen, die Stärke und die vorzügliche Bewurzelung der Bäume, die beim Verpflanzen ein leichtes Anwachsen sicherstellt, haben überall, wohin sie gesandt wurden, Beifall und Anerkennung gefunden. In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und* ! *zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*

I. II. III. *drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit) oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.*

S. *bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*

H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;*

W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*

Ferner bedeutet:

abkn. — *mit abknackendem oder brüchigen und unauflöslichen Fleische;*

b. — *Fleisch butterhaft;*

Fl. — *Fleisch;*

Fr. — *Frucht;*

gr. — *gross;*

hschm. — *Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden;*

kl. — *klein;*

m. *und* mgr. — *mittelgross;*

r. — *rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);*

schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

Aepfel.

Nachstehende Sorten wurden **fast sämmtlich von den Versammlungen deutscher Pomologen empfohlen** und sind, wenn nicht in **Hochstämmen** mit mehrjähriger Krone **mindestens in kräftigen** Hochstämmen abgebbar; die meisten der dazu geeigneten Sorten sind auch in **Formbäumen** vorhanden.

Preise.

	pr. Stück Sgr.	pr. 100 St Thlr.
Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen	15	36⅔—40
„ in gewöhnlicher Stärke mit Kronen	10—12½	30—33⅓
„ schwache nach meiner Wahl	7½	20
Halbstämme mit Kronen	7½	20
Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet.	7½—10	
Doppelte do. sehr kräftige	12½—15	
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	12½—15	
do. do. mit 2 Etagen und Blüthenknospen, sehr sorgfältig und regelmässig gezogen	17½—25	
Pyramiden	7½—15	

76. **Alantapfel.** (Grosser edler Prinzessinapfel) **††W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.

131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr., zart und saftig.

56. **Api gros** *† Novbr.—Decbr. Fr. mgr.

86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der verlockenden Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.

83. **Astrakan, Weisser.** (Russischer Eis-A., Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.

112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig; trägt früh u. reich.

127. **Belle de Boskoop** **†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.

3. **Bohnapfel, Grosser** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.

10. **Borsdorfer, Edel-** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

66. 181. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. u. fein.

179. „ **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker u. saftig; besond. schätzb. Tafelfrucht.

70. „ **Garibaldi's** **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.

178. „ **Gelber Winter-** **† W. Fr. gr.

99. „ **Rother Herbst-** (**Edelkönig**) *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen.

91. „ **Rother Winter-** **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.

49. „ **rouge d'Anjou** ** Mai—Juli. Fr. gr.

78. „ **Weisser Winter-** (Calville blanc) **!† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln.

59. **Cardinal, Geflammter weisser** *† W. Fr. gr., zu ökonomisch. Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.

163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. u. von sehr schönem Ansehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich und sehr früh tragbar.

74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.

28. 85. **Citronenapfel, Winter-** *†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.

79. **Edelapfel, gelber** (Golden noble) *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.

211. **Edelböhmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten u. zartesten Rosenäpfel aus Tirol; Baum bald und reich tragend.

15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.

53. **Faros, Grosser** *† Dec.—März. Gute Wirthschaftsfrucht.

263. **Findling von Bedfordshire** *† Jan.; grosser, recht werthvoller, grüngelber Winterapfel; Baum sehr kräftig u. reichtragend.

142. **Flämisches Mädchen.**

63. **Fleiner, Grosser Königs-** ** † Oct. — Nov. saftreicher, fein säuerlicher Apfel von 9 centm. Durchmesser; Baum gross und reichtragend.

90. 153. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.

24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† A. Aug. Fr. mgr., gedeiht in jedem Boden; fruchtbar.

12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.

1. **Gravensteiner** **†† Spt.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.

243. **Hawthornden-Apfel** †† Octob.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.

177. **Jacob Lebel** (Jacques Lebel) **†† Octob.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack.

95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.

132. **Jaquin's Apfel** **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.

87. **Jungfernapfel, Rother** (R. böhmischer J. A., in Berlin allgemein als Rothes Hähnchen bekannt). *† H.W. Wegen Fruchtbarkeit u. Dauerhaftigkeit des Baumes zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.

39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.

2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Decbr., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische u. von gewürzigem süssen Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.

136. **Kaupanger** **†† Novbr.—Febr. Fr. gr. und schön roth; recht tragbar.

72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Fr. saftreich von süsswein-säuerlichem Geschmack. Baum kräftig.

18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen bleiben müssen.

4. **Luiken-Apfel** *††! Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, der in wirthschaftlicher Hinsicht wegen der reichen Ernten von keinem anderen übertroffen wird; sehr spät blühend.

96. **Matapfel, Weisser** (Gewürzapfel) *†† W. Der Baum wird sehr gross, die unteren Aeste hängen sehr, so dass er sich nicht gut für Strassenpflanzungen eignet; er ist sehr fruchtbar und dauerhaft.

118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dcbr.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.

150. **Nonpareil, Braddicks** **†† Dec.—April; sehr werthvolle Frucht; Baum schwachwüchsig u. reich tragend.

35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Dcbr.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.

25. „ **Rothe Winter-** **†† Decemb.—März. Starkwüchsiger Baum von schönem Bau; Fr. saftig, von fein gewürztem Geschmack.

73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **††H. Der Baum wächst in schwerem und leichten Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.

135. **Parmäne, Schwarzenbach's** **†† Novbr.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein und locker, gewürzt.

38. 97. **Parmäne, Sommer-** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.

8. **Parmäne, Winter Gold-** (Englische W.-Goldp.) **!†† Dcbr.-März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht u. springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süss ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.

140. **Pepping broad Eyed** **! Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.

80. **Pepping, Deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **††W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.

93. **Pepping, Duquesnes** **†† Dec.—März. Fr. mürbe von delikatem, zimmetartigen Gewürz, schön in Form u. Farbe; Wuchs mässig.

48. **Pepping, Mortano-.**

31. **Pepping, Parker's** (Parkers grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.

89. **Pepping, Punktirter Knack-** **††W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schweren Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt mit Januar ein.

32. 111. **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.

138. **Pojnik-Apfel** **†† Dcbr.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.

159. **Pomme de Baratte** (Millets Schlotter Apfel) *† October. Fr. sehr gross, kann trotz des gröblich porösen Fleisches noch als Tafelfrucht benutzt werden.

164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II, Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.

77. **Rambour, Lütticher** ††W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.

11. **Reinette, Ananas-** **!†† Nvbr.-Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehmen, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

43. **Reinette d'Angleterre.**

37. **Reinette, Baumanns** (Baumanns rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.

81. **Reinette von Breda** **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.

9. **Reinette, Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssen Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich und zeichnet sich durch seine fast kugelrunde Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.

16. **Reinette, Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) *††W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.

92. **Reinette, Crede's Quitten-,** **††W. Der Baum liebt trockneren Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

17. **Reinette, Englische Spital-** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

67. **Reinette, französische Edel-**, (Reinette franche).

84. **Reinette, Fromms Gold-** **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.

33. 51. **Reinette, Gäsdonker** **†† Debr.—Mai. Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.

22. **Reinette, Glanz-** (Borsdorfer Reinette) *†† Nov.—März. Fr. schmeckt d. Borsdorfer ähnlich; Baum trägt stark u. reich, fordert aber guten Boden.

41. **Reinette, Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **!†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- nnd Tafelfrucht.

6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) **†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.

20. **Reinette, Harbert's** (Harb. Rambourrein,) **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.

239. **Reinette, Luxemburger** *†† Febr. Fr. abkn. mit weinigem Geschmack, hält sich ¼ Jahr lang; gedeiht auch auf rauhen Höhen und in ungeschützter Lage.

154. **Reinette von Montmorency** *††! Jan.—Mai. Durch Grösse u. Schönheit ausgezeichnete Frucht.

130. **Reinette, Norwegische Wachs-** *† Winter; Fruchtbarer, mgr. Tafelapfel.

285. **Reinette, Oberdiecks** **†† Jan.—März, mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.

19. **Reinette, Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein., Princesse noble de Chartreux) **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaëlis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

40. 45. **Reinette, Osnabrücker** (Rothgraue Kelchreinette) *†† Dcbr.—März. Fr. mgr., sehr passend für den Landmann.

7. **Reinette, Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) **††! Decbr.—Frühjahr, Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.

88. **Reinette von Sorgvliet** **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.

137. **Rosenapfel, Schiller's** **†† Oct., Fr. gr.

13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.

61. **Rosmarinapfel, Weisser** (Italienischer Rosm.-A.) **† Novbr.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.

183. **Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer** **††! Dec.—März I., Fr. sehr fein, mürbe, von feingewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Rein. ähnlichen Geschmack. Der Baum fängt früh an zu tragen und ist jährlich reichtragend.

107. **Russet, Gold-.**

60. **Schöner aus Kent** (Beauty of Kent) *†† Oct.—Dcbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.

262. **Sondergleichen, Langtons** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.

250. **Stettiner, Gelber Herbst-** *†† Sept.—Nov. Fr. sehr saftreich durch milde Weinsäure ausgezeichnet; Baum von sehr lebhaftem Wuchse.

71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich jedoch in manchen Gegenden nicht gesund.

47. **Taffetapfel, Weisser** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.

5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novemb.—Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht, nicht in sandigem oder zu feuchten, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges.

125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.

160. **Warraschke, Gubener** †† Dcbr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.

29. **Wellington** *†† dauert 1 Jahr und ist wegen seines Gedeihens selbst in minder günstigen Obstlagen zur Bereitung von Most sehr zu empfehlen.

98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommeräpfeln.

Noch empfehle ich für sehr rauhes Klima und namentlich für meine werthen Geschäftsfreunde in Russland nachstehend einige der **besten russischen Apfelsorten**, welche dem Klima angemessen in welchem sie noch gedeihen, entsprechend gute Früchte bringen. Ich erhielt diese Auswahl von dem, um die Pomologie Russlands hochverdienten Staatsrath Professor Dr. Regel in Petersburg.

294. **Barlowskoje**, 295. **Rosenrother Repka**, 296. **Borkowskoje**, 297. **Titowka**, 298. **Antonowka**, 299. **Borowinka**, 300. **Plodowitka**, 301. **Aport**, 302. **Rother Sommer-Calvill**, 303. **Karitschnewoje**, 304. **Serinka** (Lehmapfel), 305. **Swinzowka**, 306. **Skrischapel**, 307. **Tschernoje Derewo**, 308. **Bergamottnoje**.

Birnen.

Nachstehend angeführte Sorten, **welche meist von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die vorzüglichsten empfohlen sind**, werden von mir in grösserer Menge angezogen und sind fast sämmtlich in Exemplaren mit starken mehrjährigen Kronen, mindestens aber in kräftigen **Hochstämmen** vorhanden. Die mit Z. bezeichneten Sorten sind als die geeignetsten auch in **geformten Zwergbäumen** (Pyramide, Spalier, Cordon) abgebbar.

Preise.

	p. Stück. Sgr.	p. 100 St. Thlr.
Hochstämme, sehr schöne starke mit mehrjährigen Kronen, extra	17½	50
do. gewöhnliche mit Kronen	15	40
do. schwächere mit Kronen	10	30
Halbstämme mit Kronen	10	30
Pyramiden	7½—35	—
Palmetten mit 1—2 Etagen	12½—30	—
Spalierbäume, starke mit Fruchtknospen, sehr sorgfältig gezogen	35—60	—

768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du congrés) (Morel) ** Aug.—Sept. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. sehr gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe. Fl. weiss, saftreich, halbschmelzend, fein parfümirt. Dauer der Fr. 5—6 Wochen. Baum wächst sehr kräftig, pyramidal, ist sehr fruchtbar und nicht empfindlich. Die Sorte erhielt als eine der schönsten und grössten Birnen auf der letzten internationalen Ausstellung in Paris den I. Preis.

235. **Angevine, Schoene** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Z. Frucht gross, Fl. abkn. Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.

23. **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm., sehr reich tragend. Baum kräftig u. schön pyramidal wachsend.

296. **Apothekerbirne, Sommer-** (Bonchrétien d'été) *†† Sept. Z. Frucht unregelmässig, Fl. hschm. Baum gross und sperrig, verlangt geschützten Stand.

10. 545. „ **Winter-** (Winter-Gutechristenbirne) † Dcbr.—März. Z. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.

688. 175. **Arenberg** (Beurré d'Arenberg) **!† Nov.—Febr. Fl. b. mit gewürzhaftem Muscatellergeschmack; Wuchs mässig.

46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Z. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack; wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.

81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et bonne) **† Octbr. Z. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.

122. » **Esperens** (Bergamotte d'Esperen.) ** März—Mai. Z. Fl. schm., stark gewürzt; Baum pyramidal.

308. » **Frühe Schweizer** (Berg. d'Hollande panachée) *† Aug.—Sept. Fl. hschm. gewürzig, süssweinig; Baum kräftig.

250. » **Poiteau** ** Sept. Fr. mgr.

68. » **Rothe** (Herbstbergamotte) *††! Octob. Fl. weich, butterhaft mit weinartigem Geschmack; Baum von lebhaftem Wachsthum und reich tragend.

118. **Beurré Ghélin** **! Novbr. Z. Fr. mgr. von delikatem Geschmack.

220. » **superfin** (Hochfeine Butterbirne) ** Octob.—Novemb. Z. Fl. sehr fein, völlig butterhaft von zuckerigem, weinartigen Geschmack.

80. **Bunte Birne** †† Sept.—Octob. Vorzügliche Wirthschaftsfrucht für alle Zwecke mit fein müskirtem Geruch.

158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Z. Frucht gr., fein-schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.

142.a. » » **bunte** dito.

59. » **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **!† Novbr. Z. Frucht gr. u. schm. Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.

47. » **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Novbr., zuweilen bis Jan. Z. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.

4. » **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) **† Octbr. Z. Fr. mgr., saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist auch besonders für Pyramiden zu empfehlen.

25. » **Diel's** (Beurré Diel) **!† Ende Novbr.—Decbr. Z. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: »Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen«.

39. 201. 319. » **Englische Sommer-** (Beurré d'Angleterre) **† Sept. Fr. mgr., von erhabenem Geschmack. Baum wächst kräftig und liebt besonders feuchtwarmen Boden.

100. **Giffard's** ** Juli—Aug. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. u. angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.

692. » **Graue Herbst-** (Beurré gris) **!† Octob. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellsäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden.

2. » **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Novbr. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen; auch für Alleen geeignet.

8. » **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) **!† Nvbr.—Jan. Z. Fr. gr. und eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten, nahrhaften Boden.

76. » **Holzfarbige** (Fondante des bois) **!†† Octbr. Z. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.

7. » **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Decbr.—Jan. Z. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

770. » **Marcolini's.**

138. » **von Mecheln** (Fondante de Malines) **† Octbr. Fr. mgr. und für die Tafel besonders geeignet; Baum trägt sehr reich.

5. **Butterbirne, Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Octbr.— Novbr. Z. Fr. mgr., sehr saftig u. von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar u. zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.

1. » **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Octbr. Z. Frucht gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.

3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **!† Octbr· Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.

437. **Catinka** ** Octob.—Nov. Sehr reich tragend und von kräftigem Wuchse.

41. **Christbirne, William's** (Bonchrétien William, Delavault) **† Sept. Z. Fr. gr, sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.

74. **Crasanne, Die** (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Octob.—Nov. Z. Fr. platt. Fl. butterhaft von delikatem, fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.

150. **Dechantsbirne, Goubaults** * Novemb.—März. Z. Fl. fest, doch schm., von gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.

65. » **Rothe** (Rothe Herbstbutterb. Doyenné rouge) **!†† Octob. in Form u. Geschmack der Beurré gris ähnlich nur etwas flacher; Baum kräftig und reich tragend, kommt auch auf schwerem Boden fort und ist zum Anpflanzen sehr zu empfehlen.

12. » **Schmidt's Sommer-** **!

19. 129. » **Winter-** (Pastorale, **Doyenné d'hiver**, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Decbr.—März. Z. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.

522. 714. **Deux Soeurs** (Schwesterbirne) ** Nov.—Dec. Fl. butterhaft, angenehm gewürzt ohne Säure; der Baum wächst lebhaft, ist fruchtbar verlangt aber geschützten warmen Standort.

166. **Doctor Trousseau** ** Nov. — Dec. Fr. gross von pikant süssem, zuckerartigen Weingeschmack; Baum von starkem, majestätischen Wuchse mit dichter, dunkler Belaubung.

70. **Doyenné Jamain.**

34. 796. **Eierbirne, Sommer-** (Strassburger beste Birne) *††! Aug.—Sept. Fr. mittelgr. bauchig; Fl. schm. etwas rauschend; Baum kräftig und sehr fruchtbar, verlangt jedoch milden Boden.

248. **Erzbischof von Hons**, (Monseigneur de Hons) **! Aug. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. ziemlich gr. u. werthvoll.

493. » **Sibour** (Monseigneur Sibour) ** Nov.—Dec. Z. Fr. mittelgr., Fl. etwas körnig doch saftreich u. schmelzend.

766. **Feigenbirne, Holländische** (Hopfenbirne, Gurkenbirne) **† Octob. Fr. flaschenförmig, Fl. schm., vor vollständiger Reife zu pflücken, da sie sonst als Tafelfrucht nicht zu verwenden ist; Baum gedeiht auf jedem Boden.

20. **Flaschenbirne, Bosc's (Beurré d'Apremont**, Calebasse Bosc) **!† Octbr. — Novbr. Z. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.

72. **Fleur de neige.**

6. **Forellenbirne** (Poire Truité) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.

147. **Fulvie, Neue** ** Novbr.—Jan. Z. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.

64. **Geisshirtel, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **!† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen; Baum pyramidal, reich tragend.

73. **General Totleben** ** Decbr.—Febr. Z. Fr. sehr gr. und saftreich.

253. **J. J. Gilain** **! Sept.—Decbr. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. sehr gr., fein, schmelzend.

581. **Graziöse** † Novbr.—Decbr. Fr. sehr gr. u. schön gefärbt; Tafelzierde.

14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Z. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.

139. **Gute Louise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept. — Octbr. Z. Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar; verdient im Grossen angepflanzt zu werden.

584. **Hasenkopf, Rother Winter-** †† Jan.—März. Fr. gross, unregelmässig, Baum sperrig, reich tragend.

43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen) **† Sept.—Oct. Z. Fr. mgr., delikat schmeckend. Baum wächst schön pyramidal, rasch u. gesund, wird früh tragbar.

128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. Z. Qualität und Quantität der Früchte hängt sehr vom Alter und Standort der Stämme, sowie von den Witterungsverhältnissen ab; auf jüngeren Stämmen wird das Fleisch oft grobkörnig.

38. 51. **Hoyerswerder, Grüne** **††! Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.

346. **Jacobsbirne, Hannöversche** *†† Juli—August. Vorzügliche, reich tragende Wirthschaftsfrucht.

45. **Jaminette** (Du Boisson) *† Novbr.—Decbr. Fr. gr., darf erst spät gepflückt werden; Baum wächst kräftig u. empfiehlt sich der Brauchbarkeit der Früchte halber zur Massen-Anpflanzung in geschützten Lagen, auf trockenem warmen Boden.

112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Z. Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.

22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Novbr.—Febr. Fr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.

9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.

82. **Klevenow'sche Birne** ** Aug. Eine in Mecklenburg u. Pommern sehr gesuchte Wirthschaftsfrucht.

16. 95. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delice de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Z. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.

21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Abbacken. Baum wächst sehr stark u. wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichten Boden.

61. **Leckerbissen, Hardenponts** (Delices d'Hardenpont) **! Octob. Z. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.

127. » **Jodoigner** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. mgr., schmelzend u. gezuckert.

106. 180. **Madame Elisa** ** Octbr.—Novbr. Z. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.

29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Z. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.

109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.

44. **Marie Louise** (Marie Louise Duquesne) **!† Octbr.—Novbr. Z. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.

92. **Markgräfin** **† Nov. Sehr saftig, fein gewürzt; muss schon Ende Sept. gepflückt werden, wenn sie sich länger halten soll.

121. **van Mons** (Leon Leclerc) **! Octob.—Dec. Z. (Nur in Formbäumen.) Vorzügliche, saftreiche, angenehm gewürzte Frucht; Baum fruchtbar, zieht etwas geschützten Standort vor.

52. **Mundnetzbirne, Duquesne's Sommer-** (Beurré d'Enghien) *† Aug.—Sept. Vorzüglich reich tragend.

58. 102. » **Runde** (Doyenné d'oré et musqué, Mouillebouche d'été) **!† Z. Fl. wohlriechend, butterhaft von süsssäuerlichem Muskatellergeschmack; eine der besten Sommerbirnen.

26. **Muscateller** **† (Grosse?) Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.

119. 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) **† Dcbr.—Jan. Z. Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh u. reichlich und kommt in allerlei Boden gut fort.

130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Nov.—Febr. Z. (Nur in Formbäumen.) Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.

69. **Philipp Goes** (**Baronne de Mello**) ** Octbr.—Decbr. Z. Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.

177. **Philippsbirne, Doppelte** (**Beurré de Mérode**, Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Octbr Z. Fr. gr. vortrefflich im Geschmack.

57. **Poiteau, Neue** ** Octbr.—Novbr. Z. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.

244. **Président d'Osmonville** ** Novbr.—Decbr. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.

111. **Prince impérial de France** ** Octbr. Z. Fr. gr., sehr werthvoll.

17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **!† Dcbr.—Febr. Z. Frucht gr., schätzenswerthe Winterbirne; Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.

104. 194. **Reine des Poires** (Königin der Birnen) ** Oct.—Dec. Z. (Nur in Formbäumen.) Fl. hschm., gewürzreich; empfehlenswerth.

75. **Rettigbirne, Leipziger** *††! Sept. Z. Gute Marktfrucht von bergamottartigem Zuckergeschmack; sehr reichtragend.

78. **Rietbirne, Grosse** (Hasel-, Safferbirne) † Sept. Frucht gross, steinig. Baum mit schöner breiter Krone von regelmässigem Bau.

156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) **!† Novbr.—Jan. Z. Frucht gr., von angenehmen, erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.

24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré Romain) **††! Aug.-Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.

13. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **††! Septbr. Frucht mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.

239. 288. **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) **! März—April. Z. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.

56. **Suzette von Bavay** *† Febr.—April. Fr. kl. aber gut, will lange am Baume hängen; Baum liebt leichten fruchtbaren Boden und ist dann sehr tragbar.

40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Fréderic de Württemberg, König von Württemberg) **!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne; Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.

11. **Tafelbirne, Grüne** (Grüne fürstliche Tafelbirne, Schmalzbirne, Champagnerbirne) **†† Aug. Fr. mgr., vorzüglich, auch zu jedem wirthschaftlichen Gebrauch; Baum wächst stark, nimmt selbst mit ungünstigem Boden u. Standort fürlieb.

255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Z. Fl. delicat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.

87. **Tongres, Birne von** (Poire de Tongres) **! Oct.—Nov. Z. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssen Geschmack u. schmelzenden Fl. Fr. gross.

137. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Dcbr. Z. Fr. gr., vortrefflich.

94. **Virguleuse** (La Virgouleuse) **† Nov.—Jan. Fl. saftreich, angenehm gewürzt, süss; Baum starkwüchsig und fruchtbar.

79. **Volkmarser Birne** (Rousselet de Volkmarsen) *†† Octbr. Frucht klein, muss noch grün gepflückt werden; Baum wächst in jedem Boden gut, liefert herangewachsen sehr reiche Ernten.

84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Z. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.

15. „ „ **Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Z. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind theils in Hochstämmen, theils nur in Halbstämmen abgebbar; Sorten, welche mit **Z** bezeichnet sind, können auch in Veredlungen auf Weichsel (Prunus Mahaleb) zur Anzucht von Formbäumen, theilweise in schon mehrjährigen, schön gezogenen Exemplaren abgegeben werden. Letzteres gilt namentlich von der Schattenmorelle als der geeignetsten für Spaliere zur Bekleidung schattiger Wände.

Preise.	pr. Stück Sgr.	p. 100 St. Thlr.
Hochstämme	15	40—45
Halbstämme	11	33⅓
Mehrjährige Palmetten für Spaliere, die bereits Früchte getragen haben	15—30	
Palmetten, sehr kräftige mit einer Etage	10—12½	
Pyramiden	7½—12½	

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. etc. Woche der Kirschenzeit.)

SÜSSKIRSCHEN.

Schwarze Herzkirschen.

9. **Adler, Schwarzer** **† 1. m. Z.
76. **Herzkirsche, Bettenburger** **†† 3. gr.
4. „ **Büttner's schwarze** **† 3. gr. Z.
78. „ **Englische schwarze Kron-** 5 od. 6. kl.
6. „ **Fromm's** **†† 3. gr. Z.
1. „ **Frühe Mai-** **† 1. m. Z.
79. „ „ **süsse Mai-** **† 3. gr.
3. „ **Knights** **† 2. gr. Z.
206. „ **Königliche** **†. Anfang d. 3. gr.
7. „ **Krüger's** **†† 3. gr. Z.
81. „ **Neue Ochsen-** **† 4. gr. Z.
10. „ **Ochsen-** **††! 3. gr. Z.
83. „ **Paretzer, Neu** à 20 Sgr.
84. „ **South's breite** * 3. m.
8. „ **Spitzen's** **†† 3. m. Z.
85. „ **Trauben- od. Bouquet-** * 4. kl.
192. „ **Werder'sche, beste** Z.
2. „ **Werder'sche frühe** **† 2. m. Z.
45. **Schöne v. Marienhöhe** **†. Anf. Juli mgr.
75. **Tarasconkirsche** (Guigne Tarascon) **† 3 m.
5. **Tartarische, Schwarze** **†† 3. gr. Z.

Bunte Herzkirschen.

100. **Dankelmann's Kirsche** ** 3. kl.
101. **Downtonkirsche** **† Ende d. 3.
47. **Eltonkirsche** **† 3. gr. Z.
105. **Herzkirsche, Englische weisse frühe** ** 1. m.
11. 106. „ **Früheste bunte** ** 1. m. Z.
108. „ **Perl** **† 3—4. gr.
110. „ **Tilgener's** **†† 2. gr.
12. „ **Winkler's weisse** **†† 2. gr. Z.
197. **Kronprinz von Hannover** ** 2. gr.
13. **Lucienkirsche** **† 3. gr. Z.
113. **Schöne von Ohio** (Ohio Beauty) **† 2. gr.
99. „ **von Orleans** (Belle d'Orléans) **† 2. m.
109. **Spanische süsse** ** 3. gr.

Gelbe Herzkirschen.

139. **Durchsichtige, Jahn's** *† 3. kl.
138. **Herzkirsche, Gelbe** ** 3 mgr. Z.

Schwarze Knorpelkirschen.

16. 89. **Knorpelkirsche, Grosse schwarze** **†† 5. gr. Z.
92. „ **Purpurrothe** **†† 5. gr.
94. „ **Tabor's schwarze** ** 2. m. Z.
95. „ **Winkler's schwarze** **† 4. gr.
59. **Muscateller Thränen-** **† 4 gr. Z.
14. **Riesenkirsche, Hedelfinger** Z.
55. **Schleihahnskirsche** **† 4. gr. Z.
15. **Spanische, Schwarze** **!† 5. gr. Z.
201. **Walpurgiskirsche** **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
207. **Zeisbergische Kirsche** **†! 4. sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

98. **Agathe, Schöne** (Belle Agathe de Novembre) * **Neu.** September. m. à 20 Sgr.
209. **Bernsteinkirsche, frühe** **† 4. gr.
136. 120. **Bigarreau marbré** (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr.
124. **Kirtland's Mammouth** ** M. Juli gr.
125. **Knorpelkirsche, Büttner's rothe** **!† 5 sehr gr.
126. „ **Büttner's späte rothe** **† Ende d. 5. gr.
19. „ **Drogans weisse** **†† s. gr. Z.
127. „ **Dunkelrothe** **†! 4. gr. Z.
128. „ **Esperens** **† 4 gr.
130. „ **Meininger, späte** *††! 6. gr.
135. „ **Punktirte** (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
121. „ **Schwarze, von Mezel** **† 3. gr.

49. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr. Z.
133. **Marmorkirsche, Gemeine** **†† 3. gr.
132. **Spanische, Weisse** ** † 4 gr.
58. **Speckkirsche** **† 3. m. Z.

Gelbe Knorpelkirschen.

141. **Knorpelkirsche, Büttner's gelbe** **† 5. mgr.
20. » **Doenissens gelbe** **† 5. mgr. Z.
143. **Knorpelkirsche, Meissener weisse** ** 5.m.

SAUERKIRSCHEN.

Süssweichseln.

144. **Folgerkirsche** ***†† 3. gr.
22. **Frühkirsche, Spanische** **†† 2. mg. Z.
148. **Königskirsche** ** 5. gr.
21. **Maikirsche, rothe** **† 2. gr. Z.
23. **Muscateller, Pragische** **† 5. mg. Z.
25. **Süssweichsel, Provencer** (Guindoux de Provence) ** 5. m. Z.

Glaskirschen.

154. **Glaskirsche, Bettenburger** **† 4 gr.
28. » **Doppelte** **† 3. gr. Z.
156. » **Grosse** **† 5. gr.
175. **Herzogin von Paluau** ** 4. mgr.
40. **Königin Hortensia** ** 4. gr. Z.
153. **Schöne, Chatenay's** **† 6. od. 7. gr.
44. » **von Choisy** (Belle de Choisy) ** 2 m.

Weichseln.

70. **Braune, Brüsseler** (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
34. **Grafenkirsche, Henneburger** **† 4. m. Z.
162. **Jerusalemskirsche** **† 5—6 gr.
202. **Kirsche, frühe englische aus Löwen** **† 2 mgr.

74. **Kirsche von der Natt** (**Doppelte Natte**) **! 3. m. Z.
37. 67. **Lothkirsche, Grosse lange** (Schattenmorelle) **† 5. od. 6. gr. Z.
193. **Weichsel, Herzförmige** *†† 4. mgr.
187. » **Ostheimer** **† 4. m.
168. » **Schwarze Mai-** *†† 1. kl.
33. » **Spanische Früh-** *†† 2. kl. Z.
169. » **Strauss-** *†† fast ** 2. mgr.
32. » **Süsse Früh-** *†† 2. kl. Z.
195. **Weinkirsche, grosse** *†† 4. mgr.—gr.

Amarellen.

170. **Allerheiligenkirsche**, Oct.—Nov. kl.
26. **Amarelle, Königliche** **††! 2. m.
173. » **Sood-** *†† 4. m.
29. » **Späte** **†† 3. mgr.
174. » **Süsse** **† 3 gr.
30. 57. **Gobet, Grosser** (Kurzstielige Glask., Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr. Z.
27. **Herzogin von Angoulême** **† 3 gr. Z.
164. **Morelle, Frühe** ** † 4. sehr gr.
63. » **Späteste doppelte.**
165. **Nonnenkirsche, Grosse** **†† 5. mgr.
196. **Schöne von Brügge.**

Pflaumen.

Hochstämme, starke mit Kronen	à St.	17½ Sgr.,	100 St.	50	Thlr.
do. schwächere » »	»	15	» »	41⅔	»
Halbstämme, starke » »	»	10	» »	30	»
Pyramiden	»	7½—20	» »	—	»
Spalierbäume	»	12½—30	» »	—	»

257. Anna Späth ** ††

Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.

Preis für Hochstämme .... à St. 1 Thlr.
» » Halbtsämme u. Pyramiden » — » 25 Sgr.

56. **Admiral Rigny** *† E. Aug. Fr. gr., grün.
159. **Aprikosenpflaume, Hlubecks** ** E. Aug. Fr. gr. fast kugelrund, grünlichgelb.
34. 175. » **rothe** ** M. Sept. Fr. m. bunt.
41. **Catharinenpflaume, Gelbe** **† E. Sept. Fr. gr., grünlichgelb.

255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht. **Neu!**
50. **Couetche de Brême** **† Aug.—Sept. Fr. mgr., geschmackvoll; tragbar.
26. **Damascene, Kochs späte** ** Oct. Fr. mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.

93. **Dattelzwetsche, Grosse gelbe** * Oct. Fr. gr., gelb.
60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) ** Sept. Fr. gr., gelb. Neu.
19. **Durchsichtige** ** M. Aug. Fr. grünlichgelb, mgr.; Fl. durchsichtig von sehr angenehmen honigsüssem Geschmack.
95. **Eierpflaume, Gelbe** *† A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
8. „ **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr., roth.
7. „ **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
227. **Emperor of Japan.**
244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau mit dunkelbraunen Stellen.
238. **Frühpflaume, Edle** ** Aug. Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
74. **Frühzwetsche, Schamal's** ** E. Aug. Fr. m., blau.
185. **Herrnpflaume** **† M. Aug. Fr. grünlichgelb, gr.
20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
6. **Jerusalemspflaume, Violette** **† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept. Fr. m., gelb.
27. **Kaiserin, Downton's** ** October. Gelbe Zwetsche.
88. **Kaiserin violette** ** Ende Sept.
123. 228. **Königin Victoria** (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
22. 66. **Königspflaume von Tours** (Königin v. Tours) **†† E. Aug. Fr. gr., roth.
131. **Kooks neue Diapré** ** M. Aug. Fr. mgr., gelb.
213. **Lucombes Unvergleichliche** **† E. Aug. Fr. gr., grünlichgelb mit grünen Flecken u. Streifen; sehr empfehlenswerth.
23. **Mirabelle, Gelbe** **†† E. Aug. Fr. kl. gelb, sehr schätzbar.
15. „ **Rangheris** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen oder punctirt; höchst schätzbar.
17. **Pflaume, Braunauer aprikosenartige** ** A. Sept. Fr. gr., gelb, werthvoll.
10. „ **Coë's rothgefleckte** (Coës golden drop) ** E. Sept. Fr. gr., gelb.
44. 77. „ **Cooper's grosse** (Coopers large red) ** M. Sept. Fr. gr., blau.
14. 42. „ **Kirkes** (Kirkes plum) ** A. Sept. Fr. gr., dunkelviolett.
43. **Plum, Stonles.**
36. **Prince of Wales** ** E. Sept. Fr. gr.
233. **Reineclaude Boddaert** **!†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss u. äusserst saftig. 1jähr. Veredl. à 10 Sgr. Hochstämme à 20 Sgr. **Neu.**
64. „ **Bavay's** ** M. Sept. Fr. gr., grün mit etwas Röthe.
59. „ **Durchscheinende** (Reineclaude Diaphane) **† M. Sept. Fr. gr.
63. „ **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün. (In ganz besonders schönen Hochstämmen abgebbar).
53. **Waran Erik** *† A. Aug. Fr. m., roth.
24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
12. 65. 113. **Zuckerzwetsche, Grosse** (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
4. **Zwetsche, Grosse englische** **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
232. **Zwetsche, Grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume) in schönen Stämmen 100 St. 28 Thlr., à St. 8—10 Sgr.
257. „ **von Hartwiss' gelbe** **† Anf. Sept. Fr. wachsgelb.
3. **Zwetsche, Italienische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
13. **Zwetsche, Reizensteiner gelbe** ** Mitte September.

Pfirsiche.

Einjährige Veredelungen, 1,0—1,25 M. gross, zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon-oblique-Form geeignet, à St. 15—17½ Sgr.
In Fächerform gezogene, sehr schöne, à St. 1½—4 Thlr.

32. **Admirable de Septembre** **! M. Sept. Fr. sehr gr.; trägt reich.
45. **Alberge de Paris.**
26. **Belle Bausse** **! M. Sept. gross.
35. **Brugnon** ** Aug. Fr. gr.
29. „ **marbré** **! Aug. Fr. mgr., schön gefärbt.
24. **Chevreuse hâtive** (Belle Chevreuse) **! Sept. Fr. gr. und sehr empfehlenswerth.
5. **Double Montagne** ziemlich grosse, schöne dunkelrothe edle Frucht, sehr gut für unsere Gärten. Reifezeit Mitte—Ende Sept.

31. **Lepère** **! Sept. Fr. gr., sehr gut.
7. 16. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr., gr., sehr schätzbar.
17. **Mignonne la grosse** **! E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll; reichtragend.
37. **Nectarine Victoria**, Aug. Neue, sehr empfohlene Sorte.
33. **Roussanne** ** Sept. Fr. mgr.; recht fruchtbar.
28. **Royale** **! E. Sept. Fr. sehr gr.; reichtragend.
9. **Venusbrust** ** Fr. gr. mit dicker, bei der Reife gelblich werdender Schale, Fl. weiss, schmelzend, sehr saftreich, etwas gezuckert, oft fein säuerlich, jedoch angenehm. Reife Anfang—Mitte Sept.
30. **Vineuse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr.; sehr tragbar.
34. **Willermoz** ** Reife Anfang—Mitte Sept., mit sehr grosser Frucht, wolliger, sehr dünner, leicht vom Fleische abziehbarer Schale. Fleisch aprikosenartig gelb, lösig und fest, sehr saftreich und gezuckert.

Aprikosen.

Hochstämme, à 20—40 Sgr.
Spalierbäume, schön gezogen, à Stück $1\frac{1}{3}$—$3\frac{2}{3}$ Thlr.
1 und 2jährige Veredelungen, zu jeder Form passend, à Stück 15—25 Sgr.

10. **Abricot gros Précoce** mit grosser Frucht, erster Qualität, reift von Anfang—Mitte Juli.
22. **Algierische Grosse** **! M. Aug., ganz ausgezeichnet.
20. **Angoumois** ** Juli. Fr. mgr. und gut.
35. **Aprikose Blenheim.**
34. **A trochets**, mittelgrosse Frucht, sehr gute Art, reift im August.
14. **Breda** **! Juli. Fr. mgr., fein, gut zum Einmachen.
37. **Early Moor Park**, mittelgrosse Frucht, bester Qualität, reift sehr frühzeitig.
36. **Gros de Jonghe.**
38. **Lübecks Aprikose.**
11. 28. **Pèche** (de Nancy) **! Juli. Fr. gr.; sehr tragbar.
31. **Précoce d'Esperen**, Frucht gross, von erster Qualität, reift Ende Juli.
12. **Späteste Deegen** **! Octbr. Fr. mgr., fein.
30. **Türkische Rothgetupfte** M. Aug., im Süden sehr verbreitet und beliebt.
19. **Tyrnauer Grosse** Aug. sehr zu empfehlen. **Neu.**
13. **Ungarische Beste** **! E. Juni. Fr. sehr gr. und sehr süss.

Edelreiser.

für Frühjahrs- und Sommerveredelung.

Für die Frühjahrsveredelung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück $1\frac{1}{2}$ Sgr.
do. do. do. do. neue Sorten à 3—5 Sgr.
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 3 Sgr.

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Nüsse.

Wallnussbäume, Hochstämme à Stück 20—60 Sgr.
Beste Lamberts- und Zellernüsse, starke Sträucher in den besten Sorten à $7\frac{1}{2}$ Sgr.
Juglans fertilis (praeparturiens) frühtragende à 10—25 Sgr.

Quitten.

Portugiesische Quitte .... à Stück 10 Sgr.
Metzer Quitte .... „ 5—7½ „
Quitte von Angers .... „ 5—7½ „

Hagebutten,

Grossfrüchtige (Rosa villosa *L*, R. pomifera domestica *Herm.*) .... à Stück 6 Sgr.

Weinreben.

Tafeltrauben.

pr. Stück Sgr.

234. **Badischuri**, sehr empfohlener Wein aus dem Kaukasus 10
31. **Belvedère, Grüner** 7½
133. **Bidwill's seedling**, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Octbr. neu 15
20. 76. **Black Hamburgh** (= Blauer Frankenthaler) 7½
141. **Blanc d'ambre**, Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren mittelmässig, oval, weiss mit braun, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität; 2. Hälfte d. September. Rebe stark und fruchtbar 12½
121. **Blanc précoce de Kientsheim**: Beeren gross, von vorzüglicher Qual.; Anfang Septbr... 7½
261. 248. **Bowood Muscat**: Englische Varietät, zur Treibhaus-Cultur sehr empfehlenswerth; Beeren ausserordentlich gross, zuweilen einer grossen Eichel gleichkommend; bei vollkommener Reife sehr ambrafarbig; eine der feinsten Muskateller 15
56. **Bucklands sweet water** 7½
177. **Burgunder**, früher 6
94. **de Candole**. Fr. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct. 10
80. 179. **Carniola di Roma** 7½
134. **Champion vine**, Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gr., vorzüglich. E. Sept. neu 10
152. **Chasselas à saveur d' Isabelle** 7½
130. do. **conrable de Hongrie** 7½
91. do. **de Florence** 7½
44. 7. do. **de Fontainebleau** (Pariser Gutedel); Anfang—M. September, vorzügliche Tafelfrucht I. Ranges 6
88. do. **de Jérusalem** 7½
68. do. **de Negrepont**, Traube gr., Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu 10
81. do. **d'oré de Seine et Marne** 7½
83. do. **Duhamel**; Beeren gross, weiss 7½
92. do. **gros blanc**. Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug..... 15
146. do. » **coulard** 7½
245. do. **grosse grappe** 7½
151. do. **le Marmelon** 7½
89. do. **musqué de Nantes**, Traube gr., locker, Beeren weisslich grün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr 15
87. do. **Napoléon**, Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, oval, sehr zuckerhaltig, Rebe sehr stark; October 10
47. do. **rouge hâtif** 7½
10. do. **précoce de Malingre**, Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. I. Ranges. August 7½
85. do. **Vibert**; Trb. u. Beeren gross, rund, weiss mit braun, von ganz vorzüglicher Qualität; Anf. Sept. 10
174. **Clävner, Blauer** 7½
201. 122. **Clinton**, Trb. sehr gr., locker, Beeren weisslich grün, gr.; fruchtbar. E. Sept. 15

19. **Cybebe, gebogene** ... 7½
79. **Damascener, weisser, griechischer** ... 7½
5. **Diamant** (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker. Beeren gelb, gr.; eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September ... 10
14. **Dolcedo**; grosse, frühe, schwarze Wein- u. Tafeltraube ... 7½
33. **Elbling**, Trb. gr., Beeren weisslich grün; sehr fruchtbar. Ende Sept. ... 6
191. **Elbling**, rother ... 6
164. 109. **Fénéron** ... 7½
196. **Frankenthaler**; violett ... 7½
20. 76. **Frankenthaler, Blauer** (Black Hamburgh), Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolett, vorzüglich! Ende September ... 7½
244. **Griechischer, gelber** ... 7½
111. **Gros Guillaume**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar. I. Ranges. Oct. 15
71. **Gutedel, früher rother**, mgr. gedrängte Fr., sehr zu empf. ... 7½
175. do. **Königs-**, hellrothe Traube I. Ranges ... 7½
178. do. **Krach-** ... 6
171. do. **Perl-** ... 6
2. do. **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün., fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. ... 6
69. do. **Rother Gold-** vorzügliche Sorte für unser Klima. M. Sept. ... 6
129. **Impériale à fruit jaune**, Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, mgr., fruchtbar. Aug. ... 12½
127. **Impériale noire**: Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.; eine der besten Tafeltrauben ... 12½
36. **Italian blanc**, eine grosse, sehr gerühmte, gelbe Traube. September ... 6
115. **Joannenc charnu**; Trb. u. Beeren, gross, lang, weiss ... 7½
116. do. **à gros grains** ... 7½
229. **Isabelle** ... 7½
123. **Kadarkas, Grüne** ... 7½
235. **Kischuri**, Traube aus dem Kaukasus ... 10
117. **Kowes** ... 7½
114. **Lachryma dolce** ... 7½
136. **Lady Dawns seedling** ... 7½
107. **Lampar Fardevany**, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept. 17½
246. **von Lang, grosser weisser** ... 7½
11. **Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvoisier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, sehr süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten. August ... 6
157. **Madeleine angevine**; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, reift frühzeitig. Rebe kräftig und fruchtbar ... 10
106. do. **royale**: Trauben gross, ziemlich zusammengedrückt, Beeren rund, weisslich grün, mit feiner Schale, sehr süss; Rebe stark und ausserordentlich fruchtbar ... 10
118. **Madère Vandel**, Trb. gr., gedrängt, Beeren roth, gr. fruchtbar. I. Ranges. Anf. Sept. ... 15
128. **Madeleine précoce de Hongrie**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September ... 17½
32. **Malvoisier, Blauer**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. September ... 6
37. **Malvoisier Martina** ... 6
95. **Mataro**, Beeren weiss; Anfang October ... 7½
41. **Melier, grauer** ... 6
97. **Milton**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu ... 25
74. **Municipal red**, Trb. gr., Beeren kirschroth. October ... 7½
102. **Muscat blanc de Jésus**, Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept. ... 10
101. do. **croquant de Vaucluse** ... 7½
99. do. de **Sarbelle** ... 7½
34. **Muscateller, Alexandrinen-**, Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct. ... 6
21. do. **Rother**: Frühe Tafeltraube, sehr süss, lockerbeerig ... 7½

199. **Muscateller Weisser**; sehr tragbar, I. Qual. weiss 6
163. **Muscat Eugénie**; Beeren gross, weiss, von ganz vorzüglicher Qualität, 2. Hälfte d. August; sehr empfehlenswerth .... $7\frac{1}{2}$
137. do. **Ingrams hardy prolific** .... $7\frac{1}{2}$
59. do. **Lierval** .... $7\frac{1}{2}$
55. **Nogaret** .... $7\frac{1}{2}$
126. **Perle grosse noire** .... $7\frac{1}{2}$
113. **Précoce de Hongrie** .... $7\frac{1}{2}$
188. **Riesling, weisser** 6
104. **Rouge du Cantal** .... $7\frac{1}{2}$
131. **St. Laurent, Gelber** .... $7\frac{1}{2}$
186. **Schönfeiler, rother** .... $7\frac{1}{2}$
9. **Seidentraube**; sehr früh von höchst angen. Geschmack .... $7\frac{1}{2}$
61. **Solferino** .... $7\frac{1}{2}$
170. **Sylvaner, rother** 6
110. **Szilva, Srollo** .... $7\frac{1}{2}$
108. **Tokos** .... $7\frac{1}{2}$
195. **Traminer** .... $7\frac{1}{2}$
65. **Trentham black-vine**, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct. neu 15
173. **Trollinger, blauer** = Black Hamburgh .... $7\frac{1}{2}$
105. **Ulliade noire précoce** .... $7\frac{1}{2}$
27. **Vanillen-Traube**; eine der edelsten Tafeltrauben, mittelfrüh .... $7\frac{1}{2}$
119. **Vert de Madère** .... $7\frac{1}{2}$

Griechische Weinsorten.

à Stück $7\frac{1}{2}$ Sgr.

264. **Aogolada** (Eiertraube).
272. **Apographi.**
270. **Chemonatike** (Wintertraube).
258. **Hepto-Genno** (Siebenmal-Gebärende).
269. **Kadin-Parmak** (Frauenfinger).
257. **Kolokitiapie.**
260. **Kontori.**
262. **Maskat.**
256. **Nichate.**
274. **Pechleri.**
265. **Rhoditi** (von d. Insel Rhodus).
253. **Rosaki, violette** (Rosine).
251. **Rosaki, weisse.**
273. **Santorino.**
267. **Sarante-Eklisia.**
271. **Savatiana.**
250. **Siderites** (Eisentraube).
266. **Thibéa** (von Theben).
268. **Trappa.**
261. **Zea** (von der Insel Zea).

Amerikanische Weinsorten, welche ihres ausserordentlich schnellen Wuchses und hübscher Blattform wegen zur Bekleidung von Lauben, Gängen etc. sehr geeignet und beliebt sind, finden sich unter den Ziergehölzen (Vitis) aufgeführt.

Stachelbeeren.

Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen à St. 4 Sgr.
desgl. deutsche Sorten .... » 3 »
ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme .... » 15 »

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Rothe. à St. Sgr.

13. 47. Caucasische (Du Caucase, Roëm van Haarlem), gr. I. 5
34. Chenonceau, spät, sehr langtr. 5
15. Gondouin, mgr. II. .... 100 St. 6 Thlr. 2½
21. Kirsch-Johannisbeere, Rothe, sehr gr. I. 100 St. 7 Thlr. 2½
5. 18. Langtraubige (Red currant), sehr gr. I. 4
10. Rothe, Holländische grosse, gr. I. 2
48. » Grosse gewöhnliche, gr. I., sehr fruchtbar .... 100 St. 4 Thlr. 1½
37. » Kaiserliche (impériale rouge) sehr langtraubig 5
23. » Knight's grosse (Knights large red) gr. I. 4

Rosafarbige.

7. Buddeus' hellrothe, mgr. I. 3
16. 19. Champagner, grosse fleischfarb., gr. I. 2½
45. Gewöhnliche 2
59. Gloire de Sablons, mit weiss und roth gestreiften Früchten 4
14. Perl-Johannisbeere, Gestreifte (Grosse perle rayonnée) mgr. II. 3

Weisse. à St. Sgr.

33. 55. Grosse gewöhnliche, gr. I. 2
20. Holländische, sehr gr. I. 2½
60. Perle blanche 5

Schwarze.

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrüchte vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. Ambrafarbige (Cassis hybride), mgr. 2
49. Bang up, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte 5
27. Heterophyllum, gross II. mit geschlitztem Laube 4
6. Neapolitanische, Schwarze (Black Naples) sehr. gr. I.! 2½
29. Ogdens, gross I. 2½
8. Merveille de la Gironde, gr. I.! 2
17. Ringens 2
3. Victoria, Schwarzfrüchtige, gr. I. 2½

Himbeeren.

à St. Sgr.

1. Antwerpener, Gelbe, gr. I.! 2½
8. Barnet, sehr gr. I. 3
25. Carters Fruchtbare, sehr gr. I. 3½
7. Chili-, rothe, (Riesen H.) 3½
4. Fastolff, sehr gr. I.! 2
19. » Neue (Surpasse Fastolff), gr. I.! **neu**, remontirend 4
20. Herrenhauser frühe, rothe, I. 4
32. » immertragende, rothe 3
47. Hornet, Fr. gross 3
44. Knevetts Riesen- 2½
49. Malta 3
18. Merveille, Neue gelbe (Surpasse Merveille) gr. I.! neu, remontirend 4
42. Philadelphia, I.!! neu. 6
27. Princess Alice, Fr. gross, spät 4
6. 13. Schöne von Fontenay (Belle d'Orléans), sehr gr. I.! remontirend 2
48. Semper fidelis, Fr. gross, sehr fruchtbar 6
16. Sucrée de Metz, sehr gr. I.!! **neu**, gelb. remont. 7½
17. Surprise d'automne, sehr gr. I.! **neu**, gelb. remont. 7½
10. v. Türks neue rothe, sehr gr. I. 2½
5. Vorsters Grosse, sehr gross I. 3

Brombeeren.

pr. Stück Sgr.

18. **Americanus caesius** 6
3. **Arenarius** (Sand-Brombeere), sehr gross, rundlich, schwarz I. 5
33. **Clarker** 6
40. **Corylifolius fl. pleno** 5

	pr. Stück Sgr.
4. **Hybridus fructu maximo**, gross, rund, glänzend schwarz I.	5
21. **Jaspisartige**, gross, rund, blau, weiss beduftet	6
37. **Ohio black cap**	5
30. **Thomlin**	6
9. **Tiliaefolius**	5

Erdbeeren.

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

100 St. der besten neuen in 4 Sorten	4 Thlr.	— Sgr.
100 „ „ „ in 10 „	6 „	— „
100 „ „ „ in 25 „	8 „	— „
100 „ „ älteren in 1 „	— „	10 „
100 „ „ „ in 2 „	— „	12 „
100 „ „ „ in 4 „	— „	16 „
100 „ „ „ in 10 „	— „	25 „
100 „ „ „ in 25 „	3 „	10 „

	pr. Stck. Sgr.	pr. 12 St. Sgr.	pr. 100 St. Sgr.
134. **Abdelkader** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
121. **Admiral Dundas**, Frucht sehr gross, von veränderlicher Form; kräftige u. reich tragende Varietät	1	10	60
37. **Ananas perpetuel** (Gloede), Fr. mittelgross, kegelförmig oder oval, von scharlachrother Farbe, Fleisch hellfleischfarbig, saftig, süss und sehr gewürzreich	1	10	60
88. **Alexander II.** (Gloede), Fr. sehr gr. herzförmig, orangefarbig, auf der Sonnenseite dunkler, Samen aufliegend; Fleich lachsfarbig, gezuckert, reich parfümirt. Früh reifend von grosser Fruchtbarkeit, sehr empfehlenswerth	1½	12	75
136. **Alexandra** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
131. **Amazone** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
98. **Askot Pine-apple** (Standish), Fr. gr., eiförmig länglich oder kegelförmig, sehr zuckerhaltig mit einem ananasähnlichen Parfüm; Pflanze kräftig und sehr fruchtbar, von mittler Reifezeit	2	15	100
99. **Avenir** (Dr. Nicaise), Fr. gr. eiförmig, glänzend hochroth, Samen aufliegend, Fleisch weiss, innen hohl, saftig, sehr zuckerreich, ausgezeichnet parfümirt	3	30	120
40. **Baron Deman de Linnick** (Makoy), Fr. gross, länglich plattgedrückt, glänzend zinnoberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig u. von erhabenem Geschmack; etwas spät reifend, tragbar	2	15	100
100. **Belle Bretonne** (Boisselot), Fr. sehr gr., stumpfkegelförmig oder flach und gelappt, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosa, fest, saftig, gezuckert und parfümirt, fruchtbar, spät reifend	3	30	—
42. **Belle Cauchoise** (Acker), Fr. sehr gr., oval und kirschroth, Fleisch rosa, sehr fest, süss und ausserordentlich aromatisch; mittelfrüh und reichtragend	1½	12	75
30. **Bijou** (de Jonghe). Fr. mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, Fleisch schneeweiss, saftig, gezuckert und parfümirt; spätreifend	1	8	30
34. **Black Hautbois**, Fr. mittelgr. schwarzroth, sehr gewürzreich, wohl die schönste unter den Moschuserdbeeren	1	10	60
44. **Boule d'or** (Boisselot), Fr. gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, sehr glänzend orangenroth, Samen hervortretend; Fleisch fest, schneeweiss, butterhaft, schmelzend, sehr zuckerhaltig und parfümirt; ziemlich tragbar, spät reifend, vielleicht die schönste bek. Sorte	1	12	75

	pr. Stck. Sgr.	pr. 12 St. Sgr.	pr. 100 St. Sgr.
80. **British Souvereigne** (Stewart u. Nelson), Fr. gr. von veränderlicher Form, lebhaft rosa, Fleisch weiss, fest, saftig und gewürzreich; mittelfrüh, sehr reichtragend	1	10	60
137. **Brown's Wonder**, Neueste ausserordentlich reich tragende engl. Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll	10	75	—
75. **Carniola magna** (de Jonghe) Fr. gr. oval, lebhaft roth, Fleisch rosa, fest, saftig und gut gezuckert, ausgezeichnet reichtragend	1	8	30
115. **Carolina superba**, Fr. gr. herzförmig, orangenroth, Fleisch weiss; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	2	15	100
92. **Ceres** (Lebeuf) Fr. gr. oder sehr gr., nach dem Stiele hin verlängert, dunkelroth; Fleisch roth, fest, sehr zuckerhaft, saftreich mit angenehmen und erfrischendem Geschmack, empfehlenswerth	1½	12	75
91. **Charles Downing** (de Jonghe), Fr. von mittler Grösse, schön eiförmig, brillant roth, mit aufliegendem Samen, sehr festem, weissen Fleische, sehr zuckrig und einem ausgezeichneten Parfüm; ist sehr fruchtbar	5	50	—
101. **Châtelaine** (Lebeuf) Fr. sehr gr. lang, Farbe brillant-carmoisinroth mit aufliegendem Samen. Fleisch weiss, fest, gezuckert von erhabenem parfümirten Geschmacke. Pflanze kräftig und fruchtbar	2	15	100
122. **Cockscomb** (königl. Garten zu Frogmore) Fr. dick, kegel- od. hahnenkammförmig, sehr dunkelroth; Fleisch fest, roth, sehr zuckerhaltig, stark parfümirt, sehr tragbar, spät reifend	3	30	—
93. **Cornish Diamond** (Mad. Clements), Fr. sehr gross und sehr dunkelroth; Fl. zuckerhaltig, parfümirt; spät	3	30	120
Director Fürer. Sehr grosse, hahnenkammförmige Frucht mit aufliegendem Samen. Farbe hellrosa, zinnoberroth angehaucht. Fleisch reinweiss, butterhaft, auf der Zunge zerfliessend, angenehm säuerlich mit Ananas-Geschmack und erhabenem Parfüm	4	40	—
94. **Duke of Edinburgh** (Docteur Roden), ausgezeichnete Fr. erster Grösse, oft enorm gr., rund oder oval geformt, lebhaft lachsfarbig mit stark aufliegendem Samen	5	50	—
81. **Elton improved** (Ingram). Fr. kegelförmig oder abgeplattet, lebhaft roth, glänzend; sehr reichtragende, kräftige Varietät von etwas später Reifzeit	1	10	60
70. **Elton Seedling**, ältere sehr empfehlenswerthe Sorte	1	8	30
123. **Emily** (Myatt), Fr. gr. oder sehr gr. von konischer oder abgeplatteter Form, blassrosa mit zurückgeschlagenem Kelche, Samen braun, aufliegend	2	15	—
116. **Empress Eugenie** (Knevett), Fr. sehr gr., oft enorm gr. Form veränderlich, die grössten hahnenkammförmig, leuchtend purpurroth, Samen aufliegend; Fleisch roth, fest, saftig, zuckerhaltig, parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar	2	15	100
117. **Fairy Queen** (königl. Garten zu Frogmore), Fr. gr. von hübscher länglicher kegeliger Form, glänzend orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch schneeweiss, fest, sehr zuckerhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt, Pflanzen kräftig und sehr fruchtbar	2	15	100
110. **Formosa** (Dr. Nicaise), Fr. gr. herzförmig, leuchtend carmoisinroth, Samen aufliegend; Fleisch rosa, fest, butterhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt; Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	1½	12	75
133. **François Josef II.** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
130. **Gabrielle** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
97. **Germania** (Gloede fils), Fr. sehr gr., oval, Samen aufliegend, Fleisch weiss, sehr zuckerhaft, stark parfümirt. Pflanzen kräftig, frühreifend, sehr empfehlenswerth	1½	12	75
67. **Globe** (de Jonghe), Fr. sehr gr. mit schöner ovaler Form und carmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, etwas muskirt und sehr gezuckert, reichtragend	1	10	60

		pr Stck. Sgr.	pr. 12 St. Sgr.	pr. 100 St. Sgr.
47.	**Goldfinder** (Sclater), Fr. mittelgr. oder gr. von veränderlicher Form und lebhaft orangerother Farbe, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig und süss; eine der fruchtbarsten und frühesten Sorten, lässt sich leicht treiben	2	15	100
85.	**Graf Bismarck.** Frucht ersten Ranges von bedeutender Grösse. Form regelmässig, Farbe glänzend carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch unter der Haut zinnoberroth, dann weiss und nach der Mitte zu wieder roth, butterhaft schmelzend, süss und reich parfümirt. Eigenthümlich ist ein feiner melonenartiger Nachgeschmack. Wuchs kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend	5	50	300
49.	**Grosse sucrée.** Fr. gr., oval, leuchtend roth, Fleisch rosa, saftig, schmelzend; ziemlich fruchtbar und mittelfrüh	1½	12	75
50.	**Gweniwer** (Mad^me (Clements), Fr. schön gr., oft sehr gr., rund oder hahnenkammförmig, lebhaft orangenfarbig, Samen etwas angedrückt; Fleisch rosa, fest, saftig, sehr zuckerhaft und parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, zum Treiben sehr geeignet	2	15	100
124.	**Haquin** (Haquin), Fr. sehr dick, oval konisch, leuchtend roth, Fleisch weiss, saftig, zuckersüss und wohlriechend; ausgezeichnet	1	8	30
51.	**Her Majesty,** (Mad. Clements), Fr. sehr gr. von regelmässig konischer Form und glänzend carmoisinrother Farbe, Fl. weiss, fest, saftig, sehr süss und ausserordentlich parfümirt; mittelreifend, reichtragende, sehr empfehlenswerthe Sorte	3	30	—
128.	**Impériale** (Duval fils), Fr. sehr gr., herzförmig oder abgeplattet, lebhaft orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch weiss, zuckerhaft, schmelzend; mittlere Reifezeit, sehr empfehlenswerth	1½	12	75
103.	**James Veitch** (Gloede), Fr. sehr gr., herzf. oft hahnenkammförmig, glänzend lebhaft roth, Samen aufliegend, Fleisch rosa, butterh. zuckrig mit einem delikaten Aprikosengeschmack. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, frühreif, sehr empfehlenswerth	2½	20	120
118.	**John Powell** (königl. Garten zu Frogmore), Fr. mittelgr. oder. gr. eiförmig, glänzend lebhaft roth; Fleisch weiss, fest, gezuckert, parfümirt; Pflanze unempfindlich und fruchtbar	2	15	100
125.	**Jucunda** (Salter), Fr. sehr gr., zuweilen enorm, Form verschiedenartig, aber immer schön, glänzend roth, Samen weiss, aufliegend; Fleisch rosafarbig, zuckrig, schmelzend erhaben; Pflanze ausserordentlich kräftig, spät reifend, gedeiht in jedem Boden	1	8	30
83.	**La Mauresque** (de Jonghe), Fr. mittelgr. oval oder konisch, braunroth, fast schwarz b. vollst. Reife; Fleisch blutroth, fest, saftig, sehr süss mit Moschus-Erdbeeren-Geschmack, ziemlich tragb. mittelfr.	1	8	30
21.	**La Reine** (de Jonghe) Fr. mgr., länglich, rosa; Fl. schneeweiss, reich parfümirt.	1½	12	30
61.	**La Robuste** (de Jonghe), Fr. gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	1	8	30
53.	**Lady, the** (Underhill), Fr. gr. oder sehr gr. von runder oder platter Form, Farbe weiss, rosa, mehr lebhaft am Kelch, Fleisch schneeweiss, zart gezuckert parfümirt. Pflanze sehr kräftig und hart, von grosser Fruchtbarkeit und ziemlich spätreifend	1½	12	75
59.	**Le Premier** (Ruffet), Fr. gr. od. sehr gr., schön rund oval od. gelappt, schön, glänzend roth, Fleisch weiss, roth geadert, saftreich, sehr parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	1	8	30
77.	**Léonce de Lambertye** (de Jonghe), Fr. sehr gr., kegelförmig, roth, Fleisch weisslich rosa, fest, sehr saftig, süss u. erhaben schmeckend, trägt sehr reich und reift mittelfr.	1	8	30
87.	**Lorenz Booth** (De Jonghe), Fr. gr., längl. roth glasirt, mit kirschcarminrothem zuckerhaltigen u. sehr schmackhaften Fleisch; Pflanze kräftig, fruchtb. u. frühreif	2	15	100

	pr. Stck. Sgr.	pr. 12 St. Sgr.	pr. 100 St. Sgr.
82. **Lord Clyde** (Dean), sehr gute Sorte	1	10	60
55. **Lucas** (de Jonghe), Fr. gr., rund, oval oder plattgedrückt, Fleisch blassrosa, fest, saftig, sehr süss und wohlriechend; fruchtbar, lässt sich gut treiben . . .	1½	12	75
25. **Lucida perfecta** (Gloede), Fr. ziemlich gr., regelmässig rund, lebhaft rosa, Fleisch weiss, saftig und von ausgesuchtem Wohlgeschmacke; ausserordentl. fruchtbar, trägt lange fort, spätreifend, ganz vorzügliche Sorte............	—	4	25
102. **Mistress Wilder** (de Jonghe), Fr. kegelförmig abgeplattet, dunkelroth glasirt, Samen aufliegend, Fleisch fest, dunkelfleischfarbig, sehr schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Diese Sorte ist ihres kräftigen Wuchses, ihrer Fruchtbarkeit und vorzügl. Güte der Früchte wegen zu empfehlen	4	40	—
56. **Monsieur Radclyffe** (Ingram), Fr. erster Gr. von veränderlicher Form, lebhaft orangenroth, Fleisch rein weiss, fest, schmelzend, süss mit delikatem Ananas-Geschmack, sehr fruchtbar, reift spät	1½	12	75
14. **Monstreuse de Robine**, Fr. sehr gr., kegelförmig, schwarzroth, delicat ...	1½	12	75
135. **Passe partout** (Dr. Nicaise) Neu!..	6	60	—
132. **Pénélope** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
129. **Perfection** (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
111. **Président** (Green), Fr. gr. oder sehr gr., von schöner, runder, länglicher oder lappiger Form, lebhaft roth, Samen hervortretend; Fleisch blass fleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar; lässt sich leicht treiben, sehr empfehlenswerth	1	8	30
105. **Président Wilder** (de Jonghe), Fr. gr., von schöner, konischer oder ovaler Form, nach dem Stiele zu eingeschnürt von glänzend karmoisinrother Farbe mit aufliegendem Samen; Fleisch voll, fest, roth geadert, zuckrig parfümirt. Pfl. kräftig und fruchtbar..	3	30	—
112. **Prince impérial** (Graindorge), Fr. mittelgr. von verschiedener Form, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosafarbig, fein zuckerhaltig parfümirt. Sehr kräftig, fruchtbar, frühreifend, geeignet zum Treiben.........	2	15	100
22. **Prince of Wales**, Fr. gr., rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, früh reifend..	1½	12	75
104. **Princess Dagmar** (Mad. Cléments), Fr. veränderlich, lebbaft rosa; Fl. gelblich, butterhaft, stark parfümirt; sehr früh....................................	1½	12	75
114. **Princess of Wales** (Knight), Fr. gross, lebhaft rosa; Fl. schwach rosa, saftig, gezuckert u. stark parfümirt; sehr früh u. gut zum Treiben	3	30	—
33. **Progrès** (de Jonghe), Fr. gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpurroth, Fleisch blassrosa, fest, sehr saftig und gezuckert, ausserordentlich reichtragend und früh. Sehr zu empfehlende Sorte..	1	8	30
68. **Reus van Zuidwyk**, Fr. enorm gr., unregelmässig gestaltet, von ausgezeichnetem Geschmacke und ungewöhnlicher Tragbarkeit, macht wenig Ausläufer, reift spät. Holländische Preisfr..	3	30	120
106. **Rubis** (Dr. Nicaise), Fr. gr., rund, glänzend roth, Fleisch fest, röthlich weiss, erhaben gezuckert und gut parfümirt. Pflanze kräftig und fruchtbar von mittler Reifezeit..	3	30	120
126. **Sir Charles Napier** (Smith), Fr. schön und gr., schief herzförmig, zuweilen auch hahnenkammartig oder gelappt, orangeroth glänzend, Samen hervortretend; Fl. weiss, schmelzend, süss mit angenehmer Säure, kräftig und fruchtbar..	1½	12	75
63. **Sir Harry Orange** (Mackoy), Fr. gr. oder sehr gr., von abgerundeter oder gelappter Form, glänzend orangefarbig mit hervorragenden Blättern; Fleisch weiss, fest, schmelzend, zuckerhaft parfümirt, sehr kräftig, fruchtbar, mittelfrüh reifend..	1	10	60
119. **Souvenir de Kieff** (de Jonghe), Fr. sehr gr., lang, kegelförmig, zuweilen abgeplattet u. an der Spitze vierkantig oder lappig, lebhaft roth glasirt, Samen sehr hervortretend; Fleich blassfleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Kräftige und sehr fruchtbare Sorte, sehr empfehlenswerth........	2	15	100

	pr. Stck. Sgr.	pr 12 St. Sgr.	pr. 100 St. Sgr.
113. **Sir Joseph Paxton** (Bradley), Fr. gr. oder sehr gr., rundlich kegelförmig, zuweilen hahnenkammartig u. gelappt, prächtig rothkarmoisin, Samen hervortretend; Fl. lachsfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, wohlriechend; kräft. aussergew. fruchtb. Sehr empfehlenswerth zum Treiben sowohl, als auch für's freie Land	2	15	100
120. **Topsy** (de Jonghe), Fr. mittel oder gr., von veränderl. Form, lebhaft orangenfarbig, Samen aufliegend, Fleisch rosafarbig, fest, zuckerhaft, erhaben, sehr stark parfümirt, kräftig und fruchtbar, mittelfr., sehr gute Sorte	1	8	30
107. **Triomph de Paris** (Souchet), ausgezeichnete Frucht, erster Grösse, rund oder hahnenkammförmig, orangefarbig mit aufliegendem Samen. Fl. rosa, in der Mitte hohl, sehr zuckerreich und parfümirt	3	30	120
108. **Victoria Ovata** (Robine), Fr. sehr gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth; Fleisch fest, in der Mitte rosa, Umfang roth von einem prächtigen Geschmack, der erhabener ist, als der von Victoria (Troloff). Samen hervortretend, sehr kräftig und fruchtbar	2	15	100
64. **Vineuse de Nantes** (Boisselot), Fr. gr., oval oder plattgedr., glänzend lebhaft roth, Fl. roth, saftig, von parfümirtem weinigen Zuckergeschmack; trägt sehr reich	1	8	30
36. **Virginie** (de Jonghe), Fr. gr., Fleisch roth, sehr gut und empfehlenswerth	1	10	60
65. **White-Pine-apple** (White-Albion), Fr. gr., regelmässig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa; Fleisch rein weiss, schmelzend, gezuckert u. sehr parfümirt. Aussergewöhnlich fruchtbar, sehr zu empfehlen	—	4	25
127. **Wonderful** (Jeyer), Synonym: Myatts Prolific; Bats wing (in Schottland); Versaillaise (Salter); Perle de Rastede (Haage); Elisa (de Villemereux.) Fr. gr., verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, zuweilen am Ende weiss, Samen hervortretend; Fleisch weiss, schmelzend, zuckerhaft, wohlriechend, sehr fruchtbar und kräftig, spätreifend. Zum Treiben sehr empfehlenswerth	1½	12	25

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst über 300 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten von **Remontant-**, **Bourbon-**, **Moos-**, **Thee-** und **Prairie-Rosen**. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt.

Preise.

		pr. St. Sgr.
Hochstämme		20—30
Mittelstämme		10—15
Niederstämme	100 St. 16⅔ Thlr.	6—10
Auf den Wurzelhals veredelte und wurzelechte Rosen	100 St. 16⅔ Thlr.	6
Prairie-Rosen, besonders zur Begrünung von Landhäusern, Mauern etc. geeignet, starke wurzelechte Pflanzen		7½—10
Centifolien-, **Moos-** und **Ranunkelrosen**		6
Centifolia minor		5
Rosa semperflorens, gewöhnliche immerblühende oder Monatsrose		5
Rosa semperflorens Cramoisi supérieur, **purpurea** etc.		7½
Trauerrosen 1,50—2,25 M. Stammhöhe		25—40

Remontant-Rosen.

238. **Agathoïde**; zart rosa mit hortensienrosa get uscht.
36. **Alexandrine Backmetieff**; lebhaft rosa-carmin, sehr gross und gefüllt; herrliche Schalenform!
91. **Alexandre Fontaine**; kirschroth, mittelgross, gut gefüllt.
321. **Alfred Colomb**; centifolienförmig, glänzend feuerroth.
181. » **de Rougemont**; purpurroth mit feuerroth schattirt; reichblühend.
112. **Alphonse Karr**; fleischfarbigrosa, am Rande blasser, gross, stark gefüllt.
133. » **de Lamartine**; rosalilla, gr., gefüllt, kugelförmig.
99. **Ambroise Verschaffelt**; Blüthe veränderlich von lebhaft roth in dunkelviolett, gross und voll.
344. **Amiral Gravina**; mittelgr., gefüllt, schwarz purpur in amaranthroth übergehend.
323. » **Lapeyrouse**; leuchtend roth, dunkelviolett nüancirt, gross und voll.
345. **André Desport**; gross gefüllt, schön imbriquirt, rosa.
205. **Anna Alexieff**; prächtig rosa, gross, voll und gut gebaut.
1. **Ardoisée de Lyon**; schieferviolett, gross und voll.
87. **Arthur de Sansal**; glänzend feurig purpur, grosse schöne Blume!
113. **Audubon**; hellrosa, mittelgross, gefüllt.
2. **Auguste Mie**; zartrosa, von ausgezeichneter Schalenform.
346. **Baptiste Desport**; mittelgr., gefüllt, leucht. scharlachroth.
288. **Baronne de Meynard**; sehr schön rein weiss, mittelgross und gefüllt.
34. » **Prévost**; schön rosa, sehr gross und voll.
88. **Beauty of Waltham**; leuchtend hellkarmin, innen weiss, gross und voll; Prachtrose!
324. **Belle Normande**; gross, gefüllt, zartrosa, silberweiss nüancirt.
348. **Blanche Parmentier**.
106. **Bouquet de Marie**; weiss mit etwas grünlichem Anfluge, mittelgross, voll, in Rispen blühend.
192. **Capitaine John Franklin**; hellroth, gross und stark gefüllt.
51. **Cardinal Patrizzi**; glänzend roth mit sammetig purpur nüancirt, mittelgross und gut gefüllt.
141. **Céline**; schön rosa, mittelgross und voll.
85. **Charles Boissière**; feurig roth, mittelgross und dicht gefüllt.
228. **Charles Lefèvre**; gross, gef., leuchtend roth, Centrum dunkelpurpur schattirt.
290. » **Wood**; gross, gefüllt, dunkelroth mit schwarz schattirt.
349. **Christian Püttner**; gross, gef., leuchtend purpur mit dunkel carmin.
248. **Claude Million**; mittelgr., gef., carmin mit scharlachroth.
104. **Cleopatra**; brillant rosa-karmin, mittelgross und ziemlich voll.
115. **Clémence Delarue**; hellkirschroth, mittelgross und gefüllt.
350. **Colonel de Rougemont**; sehr gross, gef., hellrosa mit kirschroth nüancirt.
47. **Comte de Montalivet**; violett mit roth schattirt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
291. **Comtesse de Paris**; leuchtend rosa mit weisslichem Rande, sehr gross und gefüllt.
279. » **Louise de Kergorley**; gross, gef., leuchtend purpur.
111. **Denis Papin**; dunkelcarmoisin mit lilla Rand, mittelgross, gefüllt, becherförmig.
243. **Deuil du prince Albert**; gross, dunkel schwarz carmoisinroth, Centr. leuchtend feuerroth.
49. **Dr. Arnal**; lebhaft feuerroth, sehr gross und voll.
351. » **Bretonneau**; mittelgr.; lebhaft roth mit dunkelviolett.
184. » **Ruschpler**; schönes Rosa, gross und voll, Centifolienform.
222. **Duc de Cazes**; gross, gefüllt, sammtig schwarz purpur.
208. » **de Rohan**; leuchtend roth in ponceau übergehend, gross, stark gefüllt, kugelförmig.
325. » **de Wellington**; sammetig hochroth, mit schwärzlich schattirt, Centrum leuchtend feuerroth gross und gefüllt.
70. 5. **Duchesse de Cambacérès**; lebhaft rosa, sehr gross, voll, reichblühend u. wohlriechend.
326. » » **Medina-Coeli**; gross, gefüllt, dunkel blutroth.
67. 4. » **d'Orléans**; hortensienroth, sehr gross und stark gefüllt.
353. **Elisabeth Vigneron**; sehr gross, gef., lebhaft rosa.
249. **Emile Dulac**; gross, gef., leuchtend rosa.
185. **Empereur de Maroc**; sammetig karminscharlach in schwärzlich übergehend, gross, gefüllt, gut gebaut.
124. **Etendard du grand homme**; scharlachpurpur mit sammetartig violett, sehr gross und voll.
354. **Eugène Petit**; gross, gef., leuchtend carminroth.
293. **Forster**; mittelgr. leuchtend hochroth, dunkelviolett nüancirt.
332. **François Louvat**; sehr gross, gef., lilacirtroth.

283. **Garibaldi**, mittelgross, anemonenförmig, lilarosa.
79. **Géant des Batailles**; feurig scharlach, mittelgross, gefüllt; beliebte Rose!
356. **Général d'Hautpoult**; mittelgross, leuchtend scharlachroth.
130. » **Forey**; weinroth, gross, stark gefüllt, schalenförmig.
334. » **Hoch**.
75. 7. » **Jaqueminot**; blendend roth, sehr gross, ziemlich gefüllt, kugelförmig; prachtvoll!
327. » **Mirandol**; gross, sammtig purpurroth.
8. » **Pélissier**; gross, lebhaft carminrosa.
39. » **Simpson**; lebhaft carminroth, mittelgross und sehr gefüllt.
131. » **Washington**; prächtig leuchtend roth, sehr gross und gut gefüllt.
232. » **Wellington**.
273. **Génie de Chateaubriand**; lebhaft violettroth, gross, gefüllt, vorzüglich.
357. **George Prince**; gross, centifolienförmig, blendend roth.
358. » **Simon**; gross, kugelförmig, leuchtend roth.
149. **Gerbe des roses**; schön lillarosa, mittelgross und voll.
89. **Gloire de France**; gross, gefüllt, carminrosa.
138. » **de Santenay**; dunkelpurpurroth, gross und dicht gefüllt.
351. **Goldfink**.
118. **Gustave Coraux**; leuchtend purpurroth, gross, stark gefüllt, remontirt sehr gut.
359. **Henri IV**.; mittelgross, leuchtend purpurroth.
116. **Jean Bart**; schön rosa mit sammetartig violett, mittelgross, voll, in Büscheln blühend.
294. » **Goujon**; prächtig hellroth, sehr gross, voll und gut geformt.
267. » **Touvais**; purpurroth mit carmoisin, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
9. **Jenny Varine** (Inermis); dunkelrosa mit blasserem Centrum, schalenförmig, dornenlos.
296. **John G. Veitch**; glänzend roth, sehr gross, dichtgefüllt und sehr reichblühend.
226. » **Hopper**; prächtig carmin, innen dunkelcarmoisin, sehr gross und dicht gefüllt.
132. **Jules Margottin**; gross, lebhaft kirschroth.
215. **Juliette Lartay**; blendend roth, Rückseite der Blumenblätter schieferfarbig, gross, voll, imbriquirt.
360. **Kate Hausbourg**: mittelgross, gef., leuchtend rosa.
297. **Kings Acre**; sehr gross, glänzend zinnoberroth.
298 **L'Abondant**; hellroth mit feurig roth nüancirt und weiss gestreift, gross, gefüllt, kugelförmig und äusserst reichblühend.
268. **La Coquette**; mittelgross, leuchtend roth mit feurig carmoisin und violett nüancirt.
237. **La Brillante**, mittelgross, durchsichtig hell carminroth.
265. **La Esmeralda**: mittelgr., kirschroth mit blendend carmin.
68. 16. **Lafontaine**; gross, gefüllt, leuchtend rosa.
14. **La Reine**; rosalilla, gross, stark gefüllt und schön gebaut.
93. **L'Enfant du Mont-Carmel**; dunkelpurpurroth, sehr gross und voll.
361. **Léopold Hausbourg**; gr. carminroth mit braunroth und dunkelpurpur.
63. **Le Lion des Combats**; dunkelblutroth mit sammetartig purpurviolett und feurigem Reflex, gross, kugelförmig.
57. **Lord Palmerston**; scharlachroth, gross, gefüllt und regelmässig geformt.
13. » **Raglan**; feurig dunkelcarmin, mittelgross, sehr voll.
202. **L'Oriflamme de St. Louis**; brillant carminroth, sehr gross und gefüllt.
233. **Louise d'Arzens**; mittelgross, gefüllt, rein weiss.
187. » **d'Autriche**; violettroth, gross und voll.
81. » **Peyronny**; sehr gross, gefüllt, dunkelrosa.
109. **Ludovic Letaud**; rosa, mittelgross und schön geformt.
268. **Madame Alfred de Rougemont**; gross, zart weiss mit rosa.
300. » **Ambroise Verschaffelt**; zart rosa mit weisslichem Rande, gross, gefüllt; prächtig!
2 3. » **Boutin**; gross, sehr schön kirsch-rosa.
103. » **de Laroche Lambert**; schön amaranthroth, gross und gefüllt.
301. » **Ducamp**; purpurroth, gross, voll und schön geformt;
302. » **Elise Vilmorin**; leuchtend carminrosa, sehr gross, gefüllt, von schönem Bau.
180. » **Emain**; gross, purpurroth, schieferfarben nüancirt.
107. » **Godart**; sehr gross, lilarosa, gut gebaut.

303. **Madame Gustave Bonnet**; virginalrosa mit carmin, mittelgross, gefüllt, centifolienförmig.
210. » **Julie Daran**; zinnoberroth mit Atlasschein, sehr gross und voll.
95. » **Knorr**; dunkelrosa, hellrosa gerandet, gross und dicht gefüllt.
146. » **Laffay**; hellroth, gross und sehr reichblühend; schöne Rose!
119. » **Louise Carrique**; lebhaft karminroth, mittelgross, voll, schön geformt.
304. » **Macker**; weiss mit rosa Anflug, gross, gefüllt und von schönem Bau.
20. » **Rivers**; weisslich rosa, mittelgross; sehr zarte Farbe!
17. » **Schmidt**; rosa in lilla übergehend, Rückseite der Blumenblätter weisslich, sehr gross und stark gefüllt.
18. » **Trotter**; mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa, reichblühend.
259. » **Valembourg**; gross, leuchtend purpur, indigo nüancirt.
120. » **van Houtte**; gross, seidenartig rosa.
333. » **Victor Verdier**; gross, leuchtend carminroth.
167. » **Vidôt**; gross, fleischfarbig weiss mit rosa nüancirt.
260. » **William Paul**; mittelgross, violett purpur mit carmoisin schattirt.
305. **Mademoiselle Amélie Halphen**; leuchtend carminrosa, gross und gefüllt
306. » **Loïde de Falloux**; weiss mit rosa Anflug, gross und gefüllt.
322. » **Marie Rady**; sehr gross, imbriquirt, leuchtend roth, seidenartig weiss berandet.
256. **Maréchal Forey**; sammetig karmoisin mit violettem Reflex, gross, gefüllt.
309. **Marie Boisé**; weisslich rosa in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, sehr blumenreich.
123. » **Thiéry**; carmoisinrosa, gross und voll.
121. **Marquise de Boccella**; fleischfarben, gross und voll.
145. **Mathurien Régnier**; mittelgross, sehr schön rosa.
212. **Maurice Bernardin**; zinnoberroth, gross, voll, in Büscheln blühend.
134. **Mère de St. Louis**; weiss in virginalrosa übergehend, gross und ziemlich voll.
22. **Mistress Elliot**; dunkellillarosa, gross und voll.
311. **Monsieur Edouard Ory**; schön zinnoberroth, gross, voll, kugelförmig.
239. **Monte-Christo**; gross, glänzend carmoisinroth.
255. **Murillo**; sammetig purpur mit dunkelcarmin und violett, mittelgross, voll, reichblühend.
25. **Odéric Vital**; zartrosa, silberfarben nüancirt, mittelgross und stark gefüllt.
28. **Palais de Cristal**; lebhaft fleischfarben mit kupferrothem Schein im Centrum, mittelgross und voll.
62. **Panachée d'Orléans**; blassfleischfarben mit dunkelrosa panachirt, mittelgross und voll.
364. **Paul de la Mailleray**; gross, gefüllt, purpurroth.
254. **Pavillon de Pregny**; halb weiss und halb hellkupferroth, mittelgross, gefüllt.
37. **Pie IX.**; incarnatcarmoisin, sehr gross und voll.
365. **Pierre Notting**; gross, schwärzlich roth mit violett.
206. **Pourpre d'Orléans**; sammetig purpur, mittelgross.
236. **Praire de Terre Noire**: purpur mit violett nüancirt, gross, gefüllt, kugelförmig.
312. **Prince Eugène de Beauharnais**; prächtig feuerroth mit purpur nüancirt, gross, gefüllt, in Büscheln blühend.
98. » **Léon Kotschoubey**; sehr hübsche rothe, grosse und volle Blume.
29. » **noir**; mittelgr., schwarz purpur, effectvoll.
54. » **Royal**; lebhaft rosa, gross und voll.
211. **Princesse Mathilde**; mittelgross, bischofsviolett in rein violett übergehend.
207. **Professor Koch**; kirschrosa mit dunkelkarminroth abwechselnd, mittelgross und voll.
189. **Reine de Castille**; scharlachroth, mittelgross und gut gefüllt.
142. **Reine des Violettes**; violett, im Centrum hellroth, gross, voll, flach geformt.
328. **Reynolds Hole**; glänzend rosa, gross, gefüllt und schön gebaut.
282. **Richard Schmidt**; dunkel purpur, violett nüancirt.
315. **Rosa Mundi**; prächtig virginalrosa, sehr gross, stark gefüllt, kugelförmig.
367. **Rouge marbrée**; gross, leuchtend sammtigroth mit carminroth
38. **Scipio**; carminroth, gross und voll.
316. **Sénateur Reveil**; brillant rosa, sehr gross, von schöner Form.
144. » **Vaisse**; gross, dunkel sammetig carmoisin.
84. **Sidonie**; schön rosa, sehr gross und voll.
284. **Simon St. Jean**; gross, purpurroth mit sammtig schwarz vermischt.

235. **Soeur des Anges**; sehr zart fleischfarben, in weiss übergehend, sehr gross, stark gefüllt.
100. **Souvenir de la Reine des Belges**; prächtig carminroth, mittelgross, voll.
101. » **de Leweson Gower**; glänzend hellroth, sehr gross und gefüllt.
224. » **de Monceaux**; gross, blendend roth.
102. **Thérèse Renaud**.
125. **Triomphe d'Alençon**; leuchtend roth, sehr gross, stark gefüllt.
139. » **de l'Exposition**; leuchtend carmoisinroth, sehr gross und voll.
329. » **des Français**; gross, leuchtend carmoisinroth.
213. **Turenne**; amaranthroth, mittelgross, voll.
317. **Vainqueur de Goliath**; leuchtend roth, sehr gross, gefüllt.
227. **Victor Trouillard**; dunkelpurpur, Centrum leuchtender.
127. » **Verdier**: schön rosa mit leuchtend carmin nüancirt, gross, voll; prächtig!
32. **William Griffith**; gross, gefüllt, lillarosa.
319. **Xavier Olibo**; schwarz sammetig, sehr leuchtend feurig amaranthroth schattirt.

Bourbon-Rosen.

110. **Belle Anglaise**.
347. **Blanche Lafitte**; mittelgross, weiss mit rosa Anflug.
148. **Catherine Guillot**; sehr schön purpurrosa, mittelgross und voll.
292. **Emotion**; prächtig karminrosa, mittelgross, von schöner Form, reich und lange blühend.
169. **Etoile du matin**; violettroth, mittelgross, gefüllt.
114. **Giulletta**: fleischfarbig, in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, in Büscheln blühend; effectvoll!
219. **Louise Margottin**; atlasrosa, in weiss übergehend, mittelgross und voll.
56. » **Odier**; leuchtend rosa, mittelgross und voll; beliebte Rose!
308. **Marguerite Bonnet**; fleischfarbig weiss, gross und gefüllt.
313. **Prince Napoléon**; gross, leuchtend carminrosa.
270. **Révérand H. Dombrain**; gross, glänzend carminroth.
150. **Souvenir de la Malmaison**: zart atlasfarben mit chamoisfleischfarbigem Herz, gross u. stark gefüllt.
320. » **du Président Lincoln**; mittelgross, carmoisinroth, schwärzlich nüancirt.

Moos-Rosen.

193. **A long pédonculé**; zart rosa, in grossen Dolden blühend, gross, gefüllt.
355. **Eugénie Guinoiseau**; gross, kirschroth in violett übergehend, remontirend.
196. **Gloire des Mousseuses**; incarnatrosa, mittelgross und gefüllt.
198. **Madame Edouard Ory**; gross, lebhaft carminrosa, remontirend.
199. » **Sallet**; leuchtend rosa, gross und voll, remontirend.
42. **Marie de Blois**; hellrosa, sehr gross, gut gefüllt.
362. **Ninette**; lebhaft kirschroth.
43. **Princesse Adelaïde**; lebhaft fleischfarben; grosse und schöne Blume!
366. **Reine blanche**; flach, rosettenförmig, rein weiss.

Thee-Rosen.

287. **Alba rosea**; weiss, Centrum rosa, gross und voll, reichblühend und wohlriechend.
352. **Duc de Magenta**; gross, lebhaft rosa mit lachsgelb.
6. **Gloire de Dijon**; schön gelb, lachsfarben schattirt, gross und dicht gefüllt.
19. **Madame Brunny**; gelblich weiss, gross, ziemlich voll.
307. **Maréchal Niel**; schön dunkelgelb, sehr gross und gefüllt, ausserordentlich wohlriechend und reichblühend.
182. **Souvenir d'un ami**; sehr gross, schön zart rosa.

Noisett-Rosen.

342. **Adelaïde Pavie**; Centrum hellrosa in rein weiss übergehend.
343. **Aimé Vibert**; mittelgross, in Rispen blühend, weiss.
214. **Zelia Pradel**; gross, weiss, äussere Petalen imbriquirt.

Diverse.

337. **Burgundiana rosea.** (R. provincialis Mill.)
338. „ **rubra** do.
40. **Coupe de Hébé**; lebhaft rosa, gross, voll, schalenförmig. (R. hybrida Schleich.)
335. **Eugène Beauharnais.**
336. **Lawranceana**; (R. minima Curt.)
48. **Madame Plantier**; rein weiss, mittelgross, dicht gefüllt, in Büscheln blühend. (R. hybrida Schleich.)
76. **Malton**; feurig carmoisin mit scharlach Sammt, eine der besten Hybriden.
363. **Oeillet parfaite**; lila mit purpur und weiss panachirt (R. gallica L.)
44. **Persian yellow**: dunkelgoldgelb, mittelgross, dicht gefüllt. (R. lutea Mill.)

Prairie-Rosen.

Besonders zur Begrünung von Landhäusern, Mauern u. s. w. geeignet.

156. **Beauty of the Plains.**
152. „ „ „ **Prairies**; lebhaft dunkelrosa mit hellen Streifen, mittelgross und stark gefüllt.
163. **De la Grifferai**; purpurroth.
153. **Mistress Howey**; hellcarminroth, mittelgr. und voll.
154. **Rouge**; glänzend hellroth, gross und gefüllt.

Rhododendron.

Von diesen prächtigen immergrünen Blüthensträuchern, die nicht nur für Treibhäuser und Zimmer im Frühjahre einen herrlichen Schmuck bilden, sondern auch zum grossen Theile bei leichter Bedeckung mit Tannenzweigen, Schilf oder dergl., besonders an gegen starke Zugluft geschützten Plätzen, im Freien recht gut überwintern, sollte jeder bessere Hausgarten oder Park doch mindestens eine Gruppe besitzen. Während andere immergrüne Pflanzen uns zum grossen Theile nur durch ihre Blätter erfreuen, überraschen die Rhododendron im Mai und Juni jeden Beschauenden durch den Reichthum, die Mannigfaltigkeit und Farbenpracht ihrer Blumen.

Preise:	pr. 100 St. Thlr.	pr. 12 St. Thlr.
Nach meiner Wahl in 3—5jährigen Veredelungen	30	4
Nach meiner Wahl mit 2—7 Knospen	50	6—7
Rhododendron ponticum, gemeine, mit 2—5 Knospen	24—32	—

Ziergehölze.

NADELHOELZER.

Coniferae.

(Siehe ferner unter Gehölzsämlinge.)

Cupressineae. pr. Stück Sgr.

Biota, *Don.* (Thujae Spec. *L.*), Lebensbaum.
„ orientalis aurea *Gord.* 0,25—0,50 M. .. 12½—25
„ „ 0,55—0,80 M. .. 45—150
„ nana .... 5—15
„ nepalensis 0,30—0,40 M. .... 10—20
„ pyramidalis compacta .... 5—15

Chamaecyparis *Spach.* pr. Stück Sgr.
Boursierii *Decaisne* (**Cupressus Lawsoniana** *Murr.*) Eine der schönsten und empfehlenswerthesten Coniferen, die selbst unsere strengsten Winter aushält 0,30—0,45 M. .... 7½—15
Prachtpflanzen von 1,0—1,5 Höhe 0,60—0,90 M. Durchmesser 4—7 Thlr.

Chamaecyparis. pr. Stück Sgr.
Boursierii variegata .... 20—25
» erecta .... 10—25
Nutkaënsis *Spach.* (**Thujopsis borealis** *Fisch).* Sehr schöne, vollkommen harte Conifere. 0,20—1,5 M. ....10—100
Nutkaënsis glauca *Regel* (Thujopsis borealis glauca *Hort.)* Von gedrungenerem Wuchse als die vorhergenannte und mit blaugrüner Belaubung 0,20—1,5 M....10—100
pisifera *Sieb. & Zucc.* (**Retinospora pisifera** *Sieb. & Zucc.*) Eine sehr schöne, vollkommen harte Art, die 1862 aus Japan eingeführt ist. 0,30—1,0 M. ..... 10—100

Cryptomeria *Don.*
elegans *J. G. Veitch* 0,30—0,90 M. .....15—150
japonica *Don*. .... 10—30
Lobbiana, ... 10—25
viridis .... 10—20

Cupressus (Lawsoniana vide Chamaecyparis)
macrocarpa .... 10—15
sempervirens, kleine Pflanzen 5

Frenela *Mirbel.*
Gunnii *Endl.* (F. glauca *Mirb.*) Niedrige, blaugrüne, gedrängt wachsende, bei uns im Freien ausdauernde sehr schöne Species .... 7½—10

Juniperus *Linné*, Wachholder.
barbadensis .... 7½—12½
Bermudiana 0,50—1,25 M. .... 7½—30
communis suecica *Loud.* 0,33 1,0 M. ... 5—20
excelsa 0,30—0,50 M. .... 15—25
hibernica 0,25—1,0 M. .... 10—40
horizontalis .... 10—25
prostrata .... 10—20
Sabina .... 7½—15
» tamariscifolia *Ait.* .... 10—25
tripartita 0,30—1,0 .... 10—75
Virginiana *L.* 0,30—1,25 .... 7½—30

Libocedrus *Endl.*
Chilensis *Endl.* .... 10—20

Retinospora *Carrière.* (vide Chamaecyparis)
juniperoides *Carr.* (Retin. ericoides *Hort.* Juniperus ericoides *Hort.*) Sehr zierlich, blaugrün, hart .... 7½—15
Elwangeriana (Thuja *Elw.*, Tom Pouce).. 7½—15
dubia *Carr.*, (**Thuja ericoides** *Hort.*) Niedriger compacter Strauch, besonders zu Vorpflanzungen geeignet, lebhaft grün und hart .... 7½—20
obtusa 0,20—0,40 M. .... 10—25
leptoclada 0,10—0,20 M. .... 15—30
plumosa, 0,08—0,15 M. .... 15—20
nana aurea 0,10—0,15 M. .... 15—30
pisifera aurea 0,10—0,40 M. .... 12½—60
squarrosa *Sieb. & Zucc.* .... 7½—12½

pr. Stück Sgr.

Taxodium *Richard* (Schubertia Mirb.) Sumpf-Cypresse.
distichum *Richard* kleine Pflanzen ...... 7½—15

Thuja *L.*, Lebensbaum (vide Biota und Retinospora.)
aurea (vide Biota).
australis 0,30—0,90 M. .... 5—20
elegantissima 0,15—0,40 M. .... 10—30
ericoides (vide Retinospora.)
gigantea *Nutt.* Eine ungemein schöne, bei uns im Freien ausdauernde Art mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, die auch im Winter die Farbe nicht wechselt. Der Baum erreicht in Californien eine Höhe von 40 M. 0,50—1,25 M. ..... 15—90
Hoveyi 0,20—0,40 M. .... 15—20
Lobbii (Menziesii) 0,30—0,75 M. .... 10—30
occidentalis *L.* 0,60—1,25 M. .... 5—20
» pendula 0,90—1,0 M. .... 25—30
» Vervaeneana 0,20—0,90 M. .... 7½—60
plicata 0,30—0,80 M. .... 10—30
sibirica 0,10—0,30 M. .... 5—10
Wareana 0,30—1,25 M. .... 7½—35

Thujopsis *Sieb. & Zucc.*
borealis vide Chamaecyparis.
dolobrata 0,10—0,35 M. .... 15—35
» fol. var. 0,10—0,30 M. .... 20—40

Wellingtonia *Lindley.*
gigantea *Lindl.* (Sequoja gigantea *Endl.*) 0,15—1,0 ....10—120

Abietineae.

Abies *Link* (Picea *L.*)
alba *Mill.* (Abies pectinata *DC.* Pinus Picea *L.*, Pinus Abies *Dur.*) Edel- oder Weisstanne .... 5—15
balsamea *Miller* 0,15 0,60 M. .... 7½—15
grandis (lasiocarpa) ....10—150
nigra *Mich.* .... 5—15
nobilis 0,30—0,80 M. .... 25—200
Nordmanniana *Spach.* Prachtv. Tanne vom Kaukasus, welche wegen ihres prächtigen Habitus' u. unbedingter. Ausdauer in hiesigem Klima, sehr beliebt geworden ist. 0,10—0,90 M. ....10—100
(Siehe ferner unter »Gehölzsämlinge«.)
orientalis Tournf. 0,15—1,25 M. ....10—100
Pichta Fischer, Prächtiger Baum, welcher auf dem Altai noch bis zur Höhe von 1500 Meter vorkommt und sich durch imposanten Habitus auszeichnet ....30—150
(Siehe ferner unter »Gehölzsämlinge«.)
Pinsapo *Boissier* .... 20—90

Larix *Link.* pr. Stück Sgr.
dahurica Turcz. (sibirica *Loud.*) .... 7½—17½
europaea *DC.* (Pinus Larix *Endl.*) ...... 5—20
» pendula Wob. .... 5—10
» rossica .... 7½—12½
microcarpa Wob. .... 5—10

Picea *Link* (Abies *L.*)
acutissima rubra .... 15—25
alba *Link* (Abies alba *Mich.*) Weissfichte. 5—20
amabilis .... 60—90
excelsa *Link* (Abies excelsa *DC.* Pinus Abies *L.*, Pinus Picea *Dur.*,) Rothtanne oder Fichte 0,50—2,50 M. .... 5—30
» tenuifolia .... 7½—12½

Pinus *L.*
americana .... 5—12¼
austriaca *Höss.* .... 5—7½
Cembra *L.* 0,30—0,50 M. .... 10—25
montana 0,30—0,60 M. .... 10—20
mughus Scopol. .... 7½—10
Pinaster Soland. 0,30—0,50 M. .... 5—10
rubra 0,15—0,25 M. .... 5—10
Strobus *L.* Weymouths Kiefer .... 5—30

Pinus. pr. Stück Sgr.
sylvestris .... 5—10
taeda, Junge Pflanzen .... 7½—12½

Tsuga *Carrière.*
Canadensis *Carrière* Hemlockstanne, Schierlingstanne 0,30—1,0 M. .... 7½—25

Araucarieae.

Araucaria *Juss.*
excelsa *R. Br.* 0,10—0,60 M. .... 90—300
imbricata *Pav.* 0,30—0,80 M. .... 90—300

Taxineae.

Gingko *Kämpfer.*
biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Smith*) 0,15—0,90 M. 7½—35

Taxus *Tournefort* Eibe.
adpressa 0,10—0,20 M. .... 10—15
baccata, in kleineren Exemplaren und schönen Pyramiden .... 7½—70
» erecta .... 7½—70
canadensis aurea 0,10—0,15 M. .... 7½—10
hibernica 0,10—0,90 M. .... 6—40

LAUBHOELZER.

Anmerkung. Bei Benennung der nachfolgend verzeichneten Gehölze habe ich mich, soweit sie zu den Polypetalen gehören, nach der **Dendrologie von Prof. Dr. Karl Koch**, deren I. Theil (bei Enke in Erlangen) erschienen ist, gerichtet. Ich empfehle dies Werk Allen, die sich für Gehölze interessiren, besonders aber den Herren Baumschulbesitzern auf das Angelegentlichste.

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Acer *L.*, Ahorn.		
» campestre *L.* Feldahorn	3	2
» dasycarpum Ehrh. rauhfrüchtiger (A. eriocarpum Mchx.)	4	3
» liburnicum *Hort.*	10	—
» monspessulanum *L.*	8	—
» Negundo, eschenbl.	3½	2⅔
» Negundo *L.* fol. var., bunt. eschenblättr. Pyramiden von 0,75—1,0 M.	10	7
» Hochstämme	25—30	—
» obtusatum Kit.	4	—
» palmatum *Thunb.* var. rubrum *Hort.* (Acer japonicum atropurpureum *v. Houtte*) Rother vielgestaltiger	60—90	—
» pictum *Thunb.* (Acer colchicum rubrum *Hort.*), Ahorn mit rothen Zweigspitzen	10—25	—
» platanoides dissectum *Hort.* sehr zierlich	10	—
» platanoides *L.* Spitzahorn, var. Schwedlerii *Hort.* sehr schön mit dunkelrothen, grossen Blättern	15—25	—
» pseudoplatanus bicolor	10—15	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Acer pseudoplatanus fol. atropurp.	10—15	—
Hochstämme	25	—
» » tricolor	15	—
» rubrum *L.* rothblühender	7½	5⅝
» saccharinum *Wagenh.* (A. nigrum Mchx.) Zuckerahorn	7½—15	—
» striatum Dur. (A pensylvanicum L.) mit prächtiger Belaubung u. weiss gestreifter Rinde	10—15	—
» tataricum *L.* tatarischer	7½	—
Aesculus *L.*, Rosskastanie.		
» carnea *Willd.* (A. rubicunda *Lodd.*), Rothe	10	—
Hochstämme	25-100	—
» lutea *Wagenh.* (Pavia flava *Mönch.*), Gelbblühende Pavie	50	—
Ailanthus *Desf.* Götterbaum.		
» glandulosa *Desf.* Echter, die Blätter gelten als ausgezeichnetes Futter für Seidenraupen	7½—25	—
Alnus barbata C. A. Mey., gebartete Erle	25	—
» glutinosa laciniata *Hort.*	25	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Alnus glutinosa imperialis, *Hort.* sehr schön u. zierlich	35	—
» incana *Willd.* (Weisserle) 2—4 M. hohe Stämme	3—15	—
» serrulata, gesägtblättrige	25	—
Amelanchier rotundifolia *Lam.* (Mespilus amelanchier *L.*) gemeine Felsenbirne	3	2⅓
Amorpha *L.* Unform.		
» alba	3	2⅓
» croceo lanata Wats.	3	2⅓
» fragrans nana	3	2⅓
» fruticosa *L.*, Gewöhnliche	3	2⅓
» » glabra *Desf.*	3	2⅓
» herbacea Walt. (pubescens *Willd.*)	3	2⅓
» Lewisii *Lodd.*	3	2⅓
» nana *Nutt.* niedrige, (microphylla Pursh)	3	2⅓
Ampelopsis siehe Vitis.		
Amygdalus *L.*, Mandelstrauch.		
» persica alba plena *Hort.*	15	—
» » rubra plena *Hort*	15	—
Aristolochia *T.*, Heberblume, Osterluzei.		
» Sipho *Willd.*, Grossblätterige, zur Begrünung von Häusern, Lauben etc. mit 4—6 Ranken	15—20	—
Aucuba *Thunb.* Japanische Aucube. Das gesammte nachstehende Sortiment, welches sich sowohl durch seine, in Colorit und Form schönen Blätter, wie durch die scharlachrothen Früchte auszeichnet, erlasse ich in zweijährigen Veredlungen zu 6 Thaler.		
21. » angustifolia	10	—
22. » arborea	7½	—
18. » bicolor	7½	—
13. » bicolor elegans	7½	—
6. » dentata vera	7½	—
5. » fol. aureo-marginatis	10	—
20. » grandidentata	7½	—
10. » hermaphrodita	10	—
3. » himalaica	7½	—
19. » himalaica macrophylla	7½	—
1. » japonica longifolia	7½	—
2. » latimaculata	5	—
14. » longifolia dentata	7½	—
24. » longifolia dentata varieg.	10	—
11. » macrodontha	10	—
7. » maculata	7½	—
12. » medio-picta	12½	—
25. » ovata	10	—
16. » punctata	5	—
9. » pygmaea	7½	—
8. » salicifolia	12½	—
23. » sulfurea	12½	—
17. » viridis femina	7½	—
15. » viridis mascula	7½	—
4. » viridis vera	7½	—
Berberis *L.*, Sauerdorn.		
» Aquifolium *Pursh.* (Mahonia Aquifolium *Nutt.*), Mahonie mit glänzenden Blättern	5—7½	—
» caroliniana *Loud.* (B. canadensis *Pursh.*) Nordamerikanischer	3	2⅓

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Berberis chinensis *Desf.* (monosperma *Hort.*) Chinesischer	5	3½
» fascicularis *Sims & Sweet*	6	4⅔
» Jacquini *Hort.*	5	—
» japonica *Thunb.* (B. Bealii *Fort*) Mahonia japonica *DC.* japanische Mahonie	8	6
» microphylla Foerst. (B. dulcis *Sweet*) Buchsblättriger	10	—
» vulgaris *L.*, Gemeiner	3	2⅓
» » fol. atropurpureis *Hort.*	7½	6
Betula *L.*, Birke.		
» alba *L.*, Gemeine Weissbirke	5—7½	—
« » pendula Trauerbirke	20—30	—
» davurica Pall. taurische	15	—
» exelsa *Willd.*, sehr starkwüchsig	15	—
» » americana	10—20	—
» fruticosa Pall. strauchartige	10	—
» lenta *L.* zähe	5—10	6
» macrophylla *Hort.* grossblättrige	10	—
» nigra *L.* schwarze	10	—
» odorata Bechst. Ruch-B.	7½	—
» populifolia, starkwüchsig, Hochstämme	7½—15	—
Bignonia siehe Catalpa u. Tecoma ..		
Brussonetia papyrifera Vent. Papier-Maulbeerbaum	10	—
Buxus *L.*, Buchsbaum.		
» sempervirens *L.* (arborescens *Lam.*) Gemeiner, baumartiger 0,30—0,70 M.	7½—25	—
» semperv. fol. arg. var.	5	3½
» » fol. aur. var	5	3½
» » myrtifolia	5	3½
» » subglobosa	5	3½
» » suffruticosa, bekannte Pfl. für Einfassungen etc. pr. lfnd. Meter	7½	—
» » rotundifolia	5	3½
Calycanthus *L.* Gewürzstrauch, (siehe auch Chimonanthus).		
» floridus *L.* Gemeiner	10	—
» occidentalis Hook. (macrophyllus *Hort.*) Grossblättriger	10	—
Caragana *Lam.*, Karagane.		
» arborescens *Lam.* (Robinia caragana *L.*) Grosse	3	2⅔
» microphylla *Lam.* kleinblättrige	6	—
Carpinus Betulus *L.* Gemeine Weissbuche	7½	—
Carya amara *Mchx.* Bitternuss	15	—
» glabra *Mill.* (C. porcina *Mchx.*) Ferkelnuss	15	—
» illinoënsis *Wangenh.* (Jug. olivaeformis *Marsh.*)	20	—
Catalpa *Juss.*, Catalpabaum.		
» Kaempferii *DC.*, Kämpfer's	9	7
» syingaefolia *Sims.* (Bignonia Catalpa *L.*), Fliederblätteriger	7½	6
Ceanothus americanus *L.* gewöhnliche Säckelblume	3	2½
» hybridus *Hort.*	5	3½
Celastrus scandens *L.* Baummörder, stark wuchernde Schlingpflanze.	6	—
Celtis *L.* Zürgelbaum.		
» Audibertii	4	—
» grandidentata, grosszahniger	6	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Celtis occidentalis *L.*	4	3
„ „ cordata *Willd.* amerikanischer herzblättriger Zürgelbaum	5	4
„ orientalis	4	3
„ Tournefortii	6	—
Cercis Siliquastrum *L.* ächter Judasbaum	6	4⅔
Chimonanthus grandiflorus	10	7½
„ praecox (Calycanthus *L.*, Chim. fragrans *Lindl.*) gewöhnliche Winterblüthe	7½	6
Cladrastis *Raf.*, Gelbholz.		
„ lutea (Virgilia) *Mchx.*, Echtes	5	4
Clematis *L.*, Waldrebe.		

Nachstehend offerire ich ein mit vieler Sorgfalt gesammeltes Sortiment dieses, in neuerer Zeit zur Modepflanze erhobenen Schlingstrauches. Die Mannigfaltigkeit seiner Species, sowie die neuerdings erzielten Varietäten werden, wenn sie erst in weiteren Kreisen der Gartenliebhaber bekannt sind ohne Zweifel demselben in jedem Garten Eingang verschaffen. Ich erlasse 1 Sortim. von 25 Sorten nach meiner Wahl à 1 St. zu 8 Thlr; mein gesammtes Sortiment à 1 St. zu 22 Thaler.

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
314 Clematis apiifolia	7½	5½
315 „ Aureliani	10	—
318 „ coerulea odorata	10	—
„ Flammula	5	4
319 „ florida	10	—
321 „ Fortunei	7½	6
322 „ Frankofurtensis	7½	6
323 „ fulgens	10	8
324 „ Gloire de St. Julien	30	—
325 „ grandifolia mutabilis	10	—
326 „ Hendersoni	10	—
327 „ Impératrice Eugénie	20	—
328 „ imperialis	15	—
329 „ integrifolia	5	—
330 „ intermedia	15	—
331 „ Jackmanni	15	—
332 „ John Gould Veitch	25	—
333 „ lanuginosa	10	—
334 „ „ candida	15	—
335 „ „ nivea	15	—
336 „ Mad. Jsidore Salles	20	—
„ maritima *Lam.*	5	4
337 „ montana *Ham.*	7½	—
338 „ patens amethystina plena	10	—
339 „ „ candidissima plena	10	—
340 „ „ Clara	30	—
341 „ „ Helena	10	—
342 „ „ insignis	15	—
343 „ „ Louisa fl. pleno	15	—
344 „ „ Marie	15	—
345 „ „ monstrosa	10	—
346 „ „ Sophia	10	—
347 „ „ „ fl. pleno	20	—
348 „ „ violacea	10	—
349 „ perfecta	20	—
350 „ Prince of Wales	20	—
351 „ reginae	20	—
352 „ rubella	25	—
353 „ rubra odoratissima	15	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
366 Clematis rubro-violacea	15	—
354 „ splendida	10	8
355 „ Standishi	15	—
356 „ van Houttei	20	—
357 „ venosa	15	—
358 „ Verschaffelti	15	—
359 „ Virginiana	5	4
„ Vitalba *L.*, Gemeine	3	2⅓
„ Viticella *L.*, Blaue	3	2⅓
360 „ „ Chandleri	15	—
361 „ „ coerulea plena	15	—
362 „ „ crispa	20	—
363 „ „ modesta	10	—
364 „ „ purpurea	15	—
365 „ „ violacea plena	15	—
Colutea arborescens *L.* ächter Blasenstrauch	2½	1¾
Cornus *L.* Hartriegel.		
„ alternifolia *L.*, wechselblättriger	5	—
„ Amomum *Mill.* (C. coerulea *Lam.*, C. sericea *L.*), Seidenhaariger	4	3
„ asperifolia *Michx.* scharfblättriger	6	—
„ australis *C. A. May*	4	3
„ brachypoda *C. A. May* (C. alba *Thunb.*) kurzblüthiger	5	4½
„ candidissima *Mill.* (citrifolia *Hort.*)	6	—
„ femina *Mill.* (fastigiata *Mchx.*) steifblättriger	4	3
„ mascula *Dur*	4	3
„ sanguinea *L.* Gemeiner	2½	1¾
„ „ fol. vrg. buntblättriger	6	4½
„ tatarica *Mill.* (C. alba *L.*, C. sibirica *Lodd.*), Sibirischer	6	4½
Coronilla Emerus *L.* Scorpions-Kronenwicke	4	3
Corylus *L.*, Haselnuss.		
„ Avellana *L.* atropurpurea *Hort.*, Blutnuss	10	7½
„ „ laciniata, geschlitztblättriger	7½	—
siehe ferner unter Obststräucher.		
Cotinus *Scop.*, Perückenstrauch.		
„ Coccygea *Scop.* (Rhus Cotinus *L.*), Echter (siehe unter Rhus)	5	3⅔
Cotoneaster *Med.*, Zwergmispel.		
„ frigida *Wall.* Zwergmispel aus dem Hochgebirge	6	4½
„ laxiflora Jacq. fil.	6	4½
„ integerrima *Med.* (C. vulgaris *Lindl.*) Gemeine	6	4½
„ microphylla *Wall.*, Kleinblättrige	6	4½
„ Pyracantha (Mespilus) *L.*, Echter Feuerdorn	7½	5½
„ Simonsii *Hort.*	6	4½
Crataegus *L.* Weissdorn, siehe Mespilus und Sorbus		
Cydonia siehe Pirus.		
Cytisus (siehe Laburnum) capitatus *Jacq.*	3	2⅓
„ elongatus *W. u. K.*	3	2⅓
„ hirsutus *L.*	3	2⅓
„ nigricans *L.*	3	2⅓
„ triflorus *l'Her*	3	2⅓
siehe ferner unter Laburnum.		
Deutzia *Thunb.* Deutzie.		
„ Brunoniana *R. Br.*	5	4½
„ chinensis fl. pl.	7½	—
„ crenata *S. et Z.* (fälschlich D. scabra), Gekerbtblätterige	4	3

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Deutzia crenata fl. albo pl., Gefüllte weisse gekerbtblätterige	6	4½
„ „ fl. atropurpureo pl., Gefüllte purpurrothe gekerbtblätterige	7½	5⅔
„ dentata *Hort.*	8	6
„ Fortunei	5	3⅔
„ gracilis *S. et Z.*, Schlankstengelige	4	3
Diervilla *Mill.* Dierville (*Weigela*).		
„ amabilis (*Weigela*)	4	3
„ „ alba	6	4½
„ „ fol. vrg.	10	—
„ „ Stelznerii	5	3⅔
„ „ Van Houttei	6	4½
„ „ Verschaffeltii	5	3⅔
„ canadensis *Willd.*	4	3
„ hortensiflora rubra (*Weig.*)	5	3⅔
„ hybrida (*Weigela*)	6	4½
„ intermedia (*Weigela*)	7½	5½
„ Mr. Courturier (*Weigela*)	10	—
„ Mr Dauvesse (*Weigela*)	12½	—
„ rosea (*Weigela* rosea)	5	3⅔
„ „ Desboisii (Weigela Desboisii)	5	3⅔
„ „ Groenewegenii (Weigela Gr.)	4	3
„ splendens *Hort.* glänzende	4	3
„ versicolor (*Weigela*)	10	—
Elaeagnus *L.*, Oleaster, Oelweide.		
„ angustifolia	4	3
„ argentea *Pursh.* Silberweisser Oleaster	5	3⅔
„ hortensis	5	—
„ reflexa	5	3⅔
Ephedra distachya, Meerträubel	5	—
Evonymus *L.*, Spindelbaum.		
„ atropurpurea *Jacq.* dunkelbraunblühender	7½	—
„ europaea *L.*	3	2¼
„ „ fol. var.	7½	—
„ „ fructu albo, weissfrüchtiger	7½	—
„ „ „ coccineo, scharlachfrüchtiger	5	4
„ nana, Zwergiger	3	2¼
„ radicans *Hort.*	5	3⅔
„ „ viridis	6	—
Fagus *L.*, Rothbuche.		
„ sylvatica *L.* Gemeine.	5—10	—
„ „ atropurpurea, Blutbuche, schöne 1—2,50 Meter hohe Pyramiden	20—45	—
Forsythia *Lindley*, Forsythie.		
„ Fortunei	4	—
„ suspensa *Vahl*, Aufsteigende	4	3
„ viridissima *Lindl.* grüne Forsythie	4	3
Fraxinus, *L.* Esche.		
„ acuminata, langgespitzte; Hochstämme	12½	—
„ americana, Hochst.	7½—15	—
„ cinerea Hochst.	7½—15	—
„ excelsior *L.* Gemeine, Hochst.	5—12½	—
„ „ var. pendula *Ait.*, Traueresche. Schöne Hochstämme	15—30	—
„ Ornus Manna-Esche	6	4½
„ rotundifolia, rundblättrige, Hochstämme	7½—15	—
Genista multiflora alba	5	3⅔
„ sibirica *L.*	2	1½
„ tinctoria *L.*	5	3⅔

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Gleditschia *Clayt.*, Gleditschie.		
„ inermis *Mill.* (monosperma *Walt*)	15—20	—
„ triacanthos *L.*, Dreidornige; starke Stämme von 3—4 M.	20—45	—
„ „ schwächere	6—15	—
Glycine siehe Wistaria.		
Gymnocladus canadensis Lam.	10	7½
Hedera *L.*, Epheu.		
„ colchica *C. Koch*, (H. Roegneriana *Hort.*), Kolchischer Epheu	5	4
„ Helix *L.*, Gemeiner Epheu, 12 St. starke Büsche 2—3 Thlr.	5	4
„ „ arborea	6	—
„ „ „ fol. var.	6	—
„ „ „ marginata	6	—
„ „ bicolor	6	—
„ „ canariensis inequiloba	6	—
„ „ „ marmorata elegans starke Büsche	6	4⅔
„ „ dentata	5	4
„ „ Donerailensis	5	4
„ „ elegans fol. var.	6	—
„ „ fol. var.	6	—
„ „ hibernica (Schottischer, grossblättriger), starke Büsche 12 St. 2⅓—3⅓ Thlr.	6	4⅔
„ „ „ fol. aur. var.	6	—
„ „ „ marmorata	6	—
„ „ japonica argentea	7½	—
„ „ latimaculata, starke Pflanzen	6	4⅔
„ „ lobata	5	4
„ „ marginata Collussi	6	—
„ „ „ major	6	—
„ „ „ robusta	6	—
„ „ microcarpa picta	5	4
„ „ palmata	6	—
„ „ „ aurea	5	4
„ „ pensylvanica	5	4
„ „ quinquedigitata	6	—
„ „ rhombea var.	5	4
„ „ taurica	5	4
„ „ vitifolia	6	—
Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum Begrünen von Wänden, Säulen etc., ganz vorzüglich.		
Hibiscus *L.*, Festblume.		
„ syriacus *L.*, Syrische	7½	—
Hippophaë argentea (Shepherdia argentea)	5	4
„ rhamnoides *L.* gemeiner Sanddorn	3	2⅓
Hypericum elatum *Ait.* (H. grandiflorum *Choisy*) hohes	4	3
Hydrangea nivea *Mchx.*	5	3⅔
Iberis sempervirens *L.* zierlicher, kaum 0,25 M. hoher Halbstrauch, welcher sich vollständig mit weissen Blüthen bedeckt	3	2⅓
Ilex *L.*, Hülse, Stechpalme.		
„ Aquifolium *L.*, Gemeine, in diversen bunt- und grünblätterigen Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen	55-105	—
Juglans, *L.*, Wallnussbaum.		
„ nigra *L.* Butternuss	5—20	—
„ praeparturiens (J. fertilis) Strauchartige, reichtragende Wallnuss, echt	10—20	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Juglans regia *L.* heterophylla (J. reg. laciniata *Lam.*), Edler, geschlitztblätteriger	20	—
Kerria *DC.* Kerrie.		
„ japonica (Rubus) *L.* (Corchorus japonicus *Thunb.*), Japanische	3	2¼
„ „ fol. vrg. buntblättrige	7½	—
Koelreuteria *Laxm.*		
„ paniculata	6	4½
Laburnum, *L.*, Bohnenbaum.		
„ alpinum *Mill.* (Citisus augustifolius) Alpen-	5	3⅔
„ latifolium, breitblättriger	4	3
„ vulgare *Gris.* (Cytisus Laburnum *L.*) Gemeiner Goldregen	4–5	3⅔
Hochstämme	10—15	—
Ligustrum *Tournefort*, Rainweide.		
„ Ibota *Sieb. C.* (L. syringaeflorum *Hort.*), Ibota-Rainweide	6	4½
„ ovalifolium, *Hassk.*, (L. lucidum *Hort. nec Ait.*) Glänzende	6	4½
„ species nova, der schönste aller Liguster	7½	5½
„ vulgare *L*, Gemeine	2–3	1½—2¼
„ „ fol. vrg., buntblättrige	7½	—
„ „ fructu luteo, gelbfrüchtige	5	3⅔
„ „ italicum, *Mill.* (L. foliosum *Hort.*), Gemeine italienische immergrüne	4	3
„ „ italicum fol. varg.	10	—
„ „ „ fructu luteo	7½	—
„ „ pyramidale	5	3⅔
Liriodendron *L.*, Tulpenbaum.		
„ Tulipifera *L.*, Echter, schöne Hochstämme	25—60	—
Lonicera *L.*, Heckenkirsche.		
„ brachypoda *Hort.*, kurzblüthige Heckenkirsche	3	2⅓
„ Caprifolium *L.*, Gaisblatt, in nachstehenden Varietäten, zum Begrünen von Häusern, Lauben, Säulen etc. geeignet	5	3⅔
„ „ Brownii, Douglasii, gratum, italicum.		
„ caucasica *Pall.*	5	3⅔
„ hispida	5	3⅔
„ Ledebourii *Eschsch* Ledebour's	5	3⅔
„ racemosa	5	3⅔
„ Ruprechtii	5	3⅔
„ Sieversiana *Bunge*, Sievers'	5	3⅔
„ tatarica *L.*, Tatarische	3½	2½
„ Xylosteum *L.*	3	2⅓
Lycium macrophyllum	4	—
Magnolia *L.*, Magnolie.		
„ obovata *Thunb.* (M. purpurea *Curt.*) mit verschieden gefärbten Blättern	30—60	—
„ Yulan Soulangeana	60—90	—
Maclura aurantica, Osage-Orange	5	3⅔
Mahonia siehe Berberis.		
Menispermum canadense *L.* Canadischer Mondsame	4	—
Mespilus *L.*, Mispelstrauch (u. Crataegus *L.* Weissdorn.)		
„ Azarolus *L.*, Azarol-Dorn	7½	5½
Hochst. 15 Sgr.		
„ Celsiana (Crataegus) *Bosc.*, Cels' Weissdorn Hochst. 15 Sgr.	7½	5½

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Mespilus coccinea (Crataegus) *L.* var. pubescens *Wendl.* (Crataegus mollis *Scheele*, Cr. subvillosa *Schrad.*)	7½	—
„ cornifolia *Münchh.* (C. punctata *Jacq.*, C. pirifolia *Desf.*? C. cuneifolia *Ehrh.*) Punktirte Scheinmispel. Hochst. 15 Sgr.	7½	5½
„ Crus galli var. pyracanthifolia *Hort.*	7½	5½
„ „ „ „ ovalifolia Hochst. 15 Sgr.	7½	—
„ elliptica (Crataegus) *Ait.* (Cr. glandulosa *Mich.*?) Dornmispel mit elliptischen Blättern	7½	5½
„ flabellata *Bosc.* Scharlachdorn mit gefalteten Blättern. Hochst. 15 Sgr.	7½	—
„ leucophloeos (Crataegus) *Mnch.* (Cr. flava *Hook*?), Urnenfrüchtige Scheinmispel	7½	—
„ melanocarpa Bieb. schwarzfrüchtig.	7½	5½
„ microphylla, kleinblättriger	7½	—
„ monogyna *Jacq.* var. fastigiata pyramidenförmiger Hochst. 15 Sgr.	7½	—
„ „ petalis fimbriatis, mit gefranzten Blumenblättern	7½	5½
„ „ var. splendens fl. rubro pl. (Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl. *Hort.*), 1,25—1,75 Meter hohe Stämme mit Kronen 15 Sgr.	7½	5½
„ „ var. splendens fl. albo pl., 1,25—1,75 M. hohe Stämme mit Kronen 15 Sgr.	7½	—
„ „ **var splendens fl. kermesino pl.** (Cr. Oxyac. fl. kermesino pl. *Hort.*), Tiefdunkelroth gefüllter Weissdorn, 1,25—1,75 M. hohe Stämme mit Kronen	10-17½	—
„ „ triloba (Crataegus) *Hort.*	7½	—
„ nigra (Crataegus) *W. et K.*, Ungarischer Dorn mit schwarzen Früchten, Hochst. 15 Sgr.	7½	—
„ pentagyna *Kit.* (Cr. trigyna *Hort.*) fünfweibiger	7½	—
„ prunifolia *Poir.* (M. Fontanesiana *Spach.*), Pflaumenblätteriger Hahndorn, Hochst. 15 Sgr.	7½	5½
„ radiata (Crataegus)	7½	
„ rotundifolia *Mnch.* (glandulosa *Wats.*)	7½	—
„ salicifolia (Crataegus) *Med.* (Cr. alpestris *Hort.* Cr. Bosciana *Steud.*) Weidenblätteriger Hahndorn, Hochst. 15 Sgr.	7½	5½
„ sanguinea *Pall.* Blutdorn	7½	5½
„ stipulosa (Crataegus) *K. B. B.* Hochst. 15 Sgr.	7½	5½
„ tanacetifolia *Poir.*, Rainfarnblätteriger Dorn	7½	—
„ uniflora (Crataegus) *Münchh.* var. florida	7½	—
„ viridis *L.* Scharlachdorn mit hellgrünen Blättern. (Cr. pruinosa *Wendl.*)	7½	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Morus, Maulbeere.		
» intermedia, L'Hou-Maulbeere....	7½	5½
» urticaefolia, nesselblätterige.....	7½	—
Myrica cerifera *L.* Wachsmyrte.....	7½	—
Paulownia *S. et Z.*, Paulownie.		
» imperialis *S. et Z.*, Kaiserliche..	10	7½
Philadelphus *L.*, Pfeifenstrauch.		
» coronarius *L.*, Wohlriechender...	4	3
» » flore pleno gefüllter	6	—
» » salicifolius	4	3
» » Schrenkii, Schrenks	4	3
» » Zeyheri	4	3
» Gordonianus *Lindl.* (Ph. Columbianus *Hort.*?)	4	3
» grandiflorus *Willd*, grossblumig...	4	3
» inodorus *L.* (Ph. laxus *Schrad.*)..	4	3
» Ketelerii fl. pl. *Hort.* Ketelers gefüllter	6	4½
» latifolius *Schrad.*, Breitblätteriger	4	3
» nanus *Mill.*	5	3¾
» pubescens *Lois.* (P. floribundus *Schrad.*), Weichhaarigblätterig..	4	3
» Satsumi *Paxt.* (Deutzia undulata), Japanischer	6	4½
» undulatus *Hort.*, wellenblätteriger	5	—
Pirus *L.*, Kernobstgehölz.		
» angustifolia *Ait*, Schmalblätteriger Birnbaum	7½	5⅝
» auricularis *Knoop*, (P. Pollveria *L.*, P. Pollvilleriana *Borkh.*), Hainbuttenbirn	7½	—
» baccata *L.* beerentragender Apfelb.	7½	5⅝
» » var. cerasifera	7½	5⅝
» » » oblonga..............	7½	5⅝
» » » sphaerocarpa	7½	5⅝
» canescens *Spach*..............	7½	—
» coronaria *L.*, Geschmückter Apfelbaum	7½	—
» elaeagnifolia *Pall.*, Oelbaumblätteriger Birnenbaum	7½	—
» japonica *Thunb.* (Cydonia japonica *Pers.*), Japanischer Quittenbaum	7½	5⅝
» » fl. carneo, mit fleischfarbiger Blüthe	10	—
» Malus aucubaefolia aucubenblätteriger Apfel	10	—
» » elegantissima variegata	10	—
» persica *L.* (P. cuneifolia *Guss*), Persischer Birnbaum	7½	5⅝
» spectabilis *Ait.*	7½	5⅝
» spectabilis *Ait.* var. floribunda (Malus floribunda *Sieb.*)..	7½	5⅝
» » Kaido *Sieb.*..............	7½	5⅝
» » Ringo *Sieb.*..............	7½	5⅝
» Toringo *Sieb.*	7½	5⅝
Platanus, *L.*, Platane.		
» orientalis *L.*, hübsche Pyramiden Hochstämme, siehe Alleebäume.	7½—20	—
Populus alba *Mill.* Weisspappel	5	4
» cordifolia macrophylla grossblätterige, herzförmige	17½	—
» laurifolia *Hort.*	6	4½
» Berolinensis	7	5¼
» tremula fol. vrg. buntblätterige Zitterpappel, Espe	20	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Populus tremula pendula Hängende Zitterpappel, Hochst.	20—25	—
Potentilla floribunda *Purch*	4	3
» fructicosa *L.*, gemeiner Fünffingerstrauch	4	3
Prunus *L.*. Pflaumenbaum.		
» americana fol. var. *Hort.*, Amerikanischer buntblätteriger.......	7½	5⅝
» Avium *L.* fl. pl., Gefülltblühender Süsskirschbaum	10	7½
» Cerasus *L.* fl. albo pl. (Cerasus vulgaris fl. albo pl. *Hort.*) Gefüllt weiss blühende Baumweichsel	10	7½
» » fl. roseo pl. *Hort.* (C. vulg. fl. ros. pl. *Hort.*), Gefüllt rosa blühende Baumweichsel...	10	7½
» fruticosa *Pall.* var. pendula (P. Chamaecerasus pendula *Hort.*), Zwergkirschbaum m. hängenden Zweigen, starke, 1,50—2,0 M. hohe Stämme m. schönen Kronen	15—30	—
» japonica *Thunb.* fl. albo pl. *Hort.* (Pr. sinensis fl. albo pl. *Hort.*), Japanischer Zwergkirschbaum mit weisser gefüllter Blüthe....	5—7½	—
» japonica *Thunb.* fl. roseo pl. *Hort.* (Pr. sinensis fl. ros. pl. *Hort.*, Amygdalus pumila *Sims.*), Japanischer Zwergkirschbaum mit rosenrother gefüllter Blüthe....	7½—10	—
» **Lauro-Cerasus** *L.*, Aechter Kirschlorbeer	10—15	—
» » caucasica *Guldenst.*........	15	—
» » colchica *Hort.*............	10—15	—
» » latifolius, Neuheit mit sehr grossen Blättern..........	20	—
» Mahaleb *L.*, Gemeine Weichselkirsche	3—6	—
» oeconomica *Borkh.* fol. var. (Pr. domestica fol. var. *Hort.*), Buntblättr. Zwetschenbaum.........	10	7½
» oeconomica pyramidalis..........	7½	—
» orientalis fol. vrg. *Hort.*, buntblättrige morgenländisch. Pflaume, sehr constant	12½	—
» Padus *L.*, Gemeine Traubenkirsche	4	—
» » aucubaefolia mit regelmässig gelb gezeichneten Blättern	7½	5⅝
» serotina *Ehrh.*, spätblühende Traubenkirsche mit glänzenden lorbeerähnlichen Blättern	5	—
» **triloba** *Lindl.* (Amygdalopsis Lindleyi *Carr.*), Mandel-Aprikosenbaum, ein prächt. Blüthenstrauch, welcher bei Weitem noch nicht die ihm gebührende Verbreitung gefunden hat; derselbe ist vollständig hart u. bringt alljährlich selbst an kleinsten Pflanzen eine Menge dichtgefüllter, zart rosafarbiger Blumen hervor	7½—10	5
Stämme v. 1—1,50 M. Höhe	15-22½	—
» virginiana *Ehrh.* virgin. Traubenkirsche	5	3¾
Ptelea *L.*, Lederblume.		
» trifoliata *L.*, Glattblätterige.....	3	2¼

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Quercus *L.*, Eiche.		
" alba *L.* (Q. americana alba)	25	—
" " elongata *Hort.* langblättrige.	30	—
" " pyramidalis	15—45	11
" " austriaca	20	—
" Cerris *L.* Cerr-Eiche	10	—
" macranthera, grossblumige	25	—
" monticola, (castaniaefolia *Hort.*) Bergkastanien-Eiche	30	—
" nigra ferruginea	15	—
" olivaeformis Hampterii *Hort.*	30	—
" palustris Hochstämme	20—50	—
" pedunculata *Ehrh.* asplenifolia...	35	—
" " var. Concordia *Hort.*, mit prachtvoll goldgelb. Blättern	20—45	—
" " Dauvessei *Hort.* die beste unter den Trauereichen	25	—
" " fastigiata *Loud.* **Pyramideneiche**, einer der schönsten Bäume als Einzelpflanze für feinere Parks	20—45	—
" " fastigiata monstrosa *Hort.* Monstreuse Pyramiden-Eiche	20	—
" " fol. arg. marg. *Hort.*	20	—
" " " atropurpureis *Hort.* (rubro-nigra.) die Farbe des Blattes gleicht der, der Blutbuche	35—75	—
" " fol. cupreis mit kupferfarb. Blättern	30	—
" " fol. maculatis (latimaculata)	25	—
" " heterophylla *Loud.*	20	—
" " pectinata	20	—
" " pendula *Hort.* Trauer-Eiche bis zur Höhe von 3 Meter abgebbar	15—40	—
" " pendula nova	30—50	—
" rubra *L.*	20	—
" sessiliflora alnoides A. M. erlenblättrige	20	—
" " Falkenbergensis Bth.	20	—
" " Geltowiana	25	—
" " longifolia hybrida langblättrige Bastard-	25	—
" " Louettii	25	—
" tinctoria *Mchx.* var. lobata	25	—
" tomentosa cucullata, hohlblättrige	25	—
" " discolor, zweifarbige	25	—
" ventricosa	20	—
Rhamnus cathartica *L.*, gemeiner Kreuzdorn	3	2½
" frangula *L.*, gemeiner Faulbaum	2	1½
Rhododendron-Hybriden in schön blühenden Sorten, starke Büsche, siehe Seite 29.		
Rhus glabra *L.* var. laciniata, geschlitztblättriger Sumach, sehr werthvolle Neuheit von äusserst decorativer Form	20—30	—
" Osbeckii *DC.*	20	—
" typhina *Torn*, Virgin. Sumach ..	6	4½
" venenata *DC.* Gift-Esche ..... . siehe ferner unter Cotinus.	7½	5⅔
Ribes *L.*, Ribitzel.		
" albidum *Paxt.*, weissblühende Schöntraube	7½	5⅔
" alpinum *L.*, gem. Alpenstrauch	3	2⅓

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Ribes americanum *Mill.* (R. floridum *L'Herit.*), Reichblühender Ahlbeerstrauch	3	2¼
" aureum *Pursh.* (R. palmatum *Desf.*), echte Goldtraube	3	2¼
" diacantha *Pall.* doppelstacheliger	4	3
" gingkaefolium	7½	—
" Gordonianum *Lem.*, Gordon's Schöntraube	4	3
" heterophyllum	4	3
" nigrum var. acerifol., *Hort.* ahornblättriger	3	2⅓
" " fol. arg.-var. silberbunter ..	4	—
" " " aur.-var. goldbunter ...	4	—
" niveum *Lindl.*, Weissblühender Stachelbeerstrauch	4	3
" odoriferum *C. Koch*	4	3
" rubrum acerifolium *Hort.*	3	2¼
" sanguineum *Pursh.* ächte Schöntraube	4	3
" saxatile *Pall.* sibirischer (triflorum *Wild.*) Alpenstrauch	6	4½
" tenuiflorum *Lindl.* zartblumiger .	6	—
Robinia *L.*, Robinie.		
" glutinosa *Sims.* (viscosa Vent.) klebrige	7½—10	—
" Pseud-Acacia *L.* Bessoniana *Hort.*	7½—10	—
" " " inermis *Hort.* (umbraculifera *Hort.*) Beide letzt genannte Varietäten in schönen Hochstämmen (**Kugelakazien**)	17½-22	13
Rosa siehe Seite 42.		
Rubus nobilis *Reg.*	5	3⅔
" odoratus *L.*	5	3⅔
" parvifolius	6	4½
Salix *L.*, Weide.		
" anularis, Ringelweide	4	3
" Caprea *L.* var. tricolor	4	3
" " " pendula	4	—
" " " " Hochstämme	15—25	—
" caspica, Caspische, auch für Sandboden geeignet	2	1½
" daphnoides pommeranea	3	2¼
" fusca *Hort.* rothbraune	3	2¼
" jaspidea, *Hort.* jaspisfarbene	2	1½
" incana *Schrank.* (linearis *Forbes*)	4	3
" nigra *Marsh.*, schwarze	2	1½
" " var. pendula *Hort.*, Amerikanische schwarze Trauerweide, schöne Hochstämme	15—25	—
wurzelechte	4	3
" prunifolia *Sm.* pflaumenblättrige	3	2¼
" purpurea *L.*	3	2¼
" rubra, rothe	2	1½
" Sieboldii *Hort.* (babylonica femina) Siebolds Trauerweide	3	2¼
" triandra *L.* var. amygdalina *L.*..	2	1½
" " " discolor	2	1½
" " " undulata	2	1½
" regalis *Van Houtte* königl.	4	3
" vitellina, Dotterweide	3	2¼
Sambucus *Tournef.* Hollunder.		
" canadensis	5	3⅔
" elegans	5	3⅔
" nigra *L.* Gemeiner	3	2¼
" " fol. argent. marg. *Hort.* Weissgerandeter	4	3

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Sambucus nigra laciniata *Hort.*, Geschlitztblätteriger	5	3⅔
„ „ pyramidalis *Hort.*, Pyramidenförmiger	10	7½
„ „ rotundifolia rundblättrig.	4	3
„ racemosa *L.* Traubenhollunder, mit korallenrothen Beeren	4	3
Sophora japonica *L.*, japanische Sophore	6—15	—
„ jap. pendula, Halbstämme	20—40	—
Sorbus *L.*, Eberesche.		
„ americana *Willd.* (Pirus americana *DC.*) Amerik., Hochst. 15—20 Sgr.	7½	—
„ Aria *L.* (Crataegus) Gemeine Mehlbirne	7½	5½
„ aucuparia *L.*, gem. Eberesche	4—10	—
„ „ pendula Trauer-Eberesche	20	—
„ fennica Kalm. (S. hybrida *L.*) Bastard-E. mit graufilzigen Blättern	10—20	—
„ lanuginosa Kit.	7½	5½
„ latifolia (Crataegus) *Sam.*, breitblättrige Mehlbirne	10	7½
Spiraea *L.*, Spierstrauch.		
„ alba *Dur.* weissblüthiger	4	3
„ ariaefolia *Sm.* die schönste aller Spiraeen	10	7½
„ Billardii *Hort.* (Bethlehemensis rubra *Hort.*)	3	2¼
„ callosa *Thunb.*. Prächtiger	3	2¼
„ Cantoniensis *Lour.* (Sp. Reevesiana *Lindl.* Sp. lanceolata *Poir ?*)	5	3⅔
„ chamaedryfolia *L.* Gamanderblättriger	3	2¼
„ confusa *Reg.* Gemeiner	3	2¼
„ corymbosa *Raf.* (Sp. crataegifolia Lk.) Doldentraubiger	4	3
„ Douglasii *Hook.*, Douglas'	3	2¼
„ „ Sanssouciana *C. Koch* (Sp. Nobleana *Hook.*)	4	3
„ eximia *Hort.*	4	3
„ expansa *Wall*, (Sp. nepalensis *Hort.*) Ausgebreiteter	4	3
„ „ gracilis *Hort.*	4	3
„ Fontenaysi *Hort.*	5	—
„ Fortunei semperflorens *Hort.*	5	—
„ v. Houttei *Hort.*	5	—
„ Humanni *Hort.*	4	3
„ hypericifolia *L.*, Johanniskrautblätteriger	3	2¼
„ „ thalictroides *Pall.*	3	2¼
„ latifolia *Borkh.* (Sp. carpinifolia *Willd.*)	3	2¼
„ „ var. Bethlehemensis alba *Hort.*	3	2¼
„ Lindleyana *Wall.*, Lindley's Fiederspierstrauch	6	4½
„ macrophylla *Hort.*	6	—
„ Nicoudiertii Bosse. (Sp. Pikowiensis)	3	—
„ opulifolia *L.*, schneeballblätterig.	3	2½
„ pachystachys *Hort.*, dickähriger	4	3
„ pruinosa *Hort.* bereifter	3	2½
„ prunifolia *S. et Z.*, Pflaumenblätteriger	4	3
„ „ fl. pl. *Hort.*, Gefüllter pflaumenblätteriger	5	3⅔
„ salicifolia *L.* (Sp. Billardii *Hort.*)	3	2¼

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Staphylaea pinnata *L.*, gefiederte Pimpernuss	6	4½
„ trifoliata *L.*	6	4½
Symphoria *Pursh.*, St. Petersstrauch		
„ montana *Spr.*, Berg-Petersstrauch	4	3
„ racemosa *Pursh.*, Schneebeere	3	2¼
„ vulgaris *Dietr.* (S. conglomerata *Pers.*), Gemeiner	3	2¼
Syringa *L.*, Flieder.		
„ Josikaea Jacq.	6	4½
„ persica, *L.*, Persischer	6	4½
„ „ alba *Hort.*, Weisser persisch.	6	4½
„ „ laciniata *Mill.* geschlitztblättriger	6	4½
„ Varina *Dum. C.* (S. Rothomagensis *Renault*, S. chinensis *Willd.*), Chinesischer 4 bis	10	—
„ „ alba *Hort.*, Weisser chinesischer	7½	—
„ „ rubra *Lood.* (S. Saugeana *Hort.*), Dunkelrother chinesischer 6 bis	12½	—
„ vulgaris *L.*, Gemeiner blauer	3—4	3
„ „ alba *Hort.*, Gemeiner weisser	4	3
„ „ amoena *Hort.*, Angenehm duftender	10	7½
„ „ azurea plena *Hort.* gefüllter, dunkelblauer	10	—
„ „ Charles X.	10	—
„ „ Dr. Lindley *Hort.*, Lindley's	10	—
„ „ Eckenholm *Hort.*	10	—
„ „ insignis rubra *Hort.*	10	—
„ „ Louvainiensis *Hort.*	10	—
„ „ Marlyensis *Hort.* (S. de Marly à fleures rouges), Marly-Flieder	7½	5⅔
„ „ Valentiana *Hort.*, Valentianischer	6	4½
Tamarix *L.*, Tamariske.		
„ gallica *L.* var. Libanotica *Hort.*, Fünfmännige	5	—
„ tetrandra *Pall.*, (parviflora *DC.*)	5	—
Tecoma *Juss.*, Tekoma.		
„ radicans *Juss.* **Bignonia radicans** *L.*) Wurzelnde Tekome	7½	5⅔
Tilia *L.* Linde		
„ alba *Ait.* abendländische Silberlinde	12½-20	—
„ americana *L.*	12½-20	—
„ „ pend. *Hort.*	12½-20	—
„ corallina	12½-20	—
„ euchlora *C. Koch.* (T. dasystyla *Loud.*)	12½-20	—
„ flavescens A. Br.	12½-20	—
„ laxiflora Mchx. sehr grossblättrig	12½-20	—
„ platyphyllos *Scop.* asplenifolia tenuifolia	25	—
„ ulmifolia *Scop.* Gemeine Steinlinde	7½	—
siehe ferner Hochstämme unter Alleebäume.		
Ulmus *L.* Ulme, Rüster.		
„ americana pendula *Hort.* Trauerulme	15-22½	—
„ antarctica aurea A. M. goldblättrige	20	—
„ campestris cornubiensis *Loud.*	15	—
„ „ fol. arg. marg. *Hort.* weissgerandete, prächtig	15—20	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
Ulmus campestris monumentalis Rz...	15	—
" " suberosa alata *Hort.* geflügelte Korkulme	15	—
" chinensis *Pers.* schön belaubt ...	10	—
" effusa *Willd.*, Ausgebreitete	4	3
" glabra Scampstoniensis *Loud.* ...	12½	—
" montana crispa *Loud.*	12½	—
" " Dampierii *Hort.*	12½	—
" " fastigiata *Loud.* (U. **exoniensis** *Hort.*), Schottische **Pyramiden-Ulme**	10—20	—
" " gigantea *Hort.* riesige	12½	—
" " horizontalis (pendula *Hort.*)	12½	—
" " pendula, ächte Trauer-Ulme	15—25	—
" " vegeta *Hort.* starkwüchsig .	7½-12½	—
" Pitteursii *Hort.*	10	—
" sibirica *Hort.*	10	—
" rugosa rauhe Hänge-U.	15	—
" triserrata *Hort.* dreispitzige	12½	—
Viburnum *L.*, Schneeball.		
" dentatum	4	3
" edule	4	3
" Lantana *L.*, Papstbeere	3	2¼
" orientales	4	3
" prunifolium *L.* pflaumenblättriger	5	3¾
" Oxycoccos	5	3¾
" Opulus *L.* Gemeiner	3	2¼
" " var. roseum, Gefüllter	6	4½
" pygmaeum Booth, Zwerg	6	4½
Virgilia siehe Cladrastis.		
Vitis *L.*, Rebe.		
138 " Alexandra	6	—
277 " amurensis *Maack.* Amur-Rebe	7½	—
48 " cordifolia *Mchx.*	6	—
181 " Elisabetha	6	—
279 " hirsuta (Ampelopsis)	5	—
281 " " canadensis	6	—

	pr. Stück Sgr.	pr. 25 St. Thlr.
50 **Vitis** Isabella	6	—
280 " Labrusca *L.*	6	—
140 " laciniata, geschlitztblättrige ..	6	—
276 " odoratissima *Donn*	6	—
49 " palmata Vahl	6	—
" quinquefolia (Hedera *L.*, Ampelopsis quinquefolia *Mchx.*) **Echter Jungfernwein, Wilder Wein,** allbekanntes Rankengewächs, z. Bekleidung von Gebäuden, Lauben etc., starke, 2—3 M. lange Pflanzen mit 4—10 Ranken	5	3¾
schwächere, 100 St. 3 Thlr. à 2 bis	2½	—
275 " rotundifolia *Mchx.* (V. vulpina *Torr.*)	6	—
278. " rupestris	6	—
139 " vinifera fol. purpureis	7½	—
Fast sämmtliche der vorstehenden Weinsorten sind auch ohne Decke unempfindlich gegen unsere Winter und eignen sich besonders zur Bekleidung von Gebäuden, Lauben etc.		
Weigela (Weigelia) siehe Diervilla.		
Wistaria *Nutt.*, Wistarie.		
" frutescens (Glycine) *L.* (magnifica *Hort.*) strauchartige	15	11¼
" polystachya (Dolichos) *Thunb.* (Glycine chinensis *Sims.*), vorzüglich zum Begrünen von Gebäuden, hält im Winter ohne Decke aus. Starke, 1—1,50 M. lange Pflanzen mit mehreren Ranken	15—20	—
Yucca *L.*, Palmenlilie.		
" recurvifolia *Salisb.* (Y. recurvata *Hort.*), Zurückgekrümmte......	7½—25	5—15

Für Parkanlagen

erlasse ich Gehölze nach meiner Wahl zu folgenden Preisen:

100 Stück verschiedene Sträucher 0,60—1,0 M. hoch	6 Thlr.
100 " Sträucher und Bäume 1—1,50 M.	8 "
100 " feinere oder stärkere Sträucher und Bäume von 0,80—2,0 M.	10—18 "
100 " schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	15 "
100 " gewöhnlichere Coniferen zu Gruppen	25 "

Bei Abnahme von 10,000 Stück und darüber treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

	à St. Sgr.
Acer *L.*, Ahorn.	
" Platanoides *L.*, Spitz-Ahorn und Acer Pseudoplatanus 3—4 M.	5—20
Aesculus *L.*, Rosskastanie.	
" Hippocastanum *L.*, Echte 3—4 M.	10—30
Alnus, Erle, Eller, Else.	
" glutinosa Gaert, gemeine Roth-	4—12½
" incana *Willd.* Weiss-Erle	4—12½

	à St. Sgr.
Betula *L.* Birke.	
" alba *L.* Gemeine Weissbirke	5—10
Fraxinus *L.*, Esche.	
" excelsior *L.*, Gemeine 3—5 M.	5—20
Gleditschia *Clayt.* Gleditschie.	
" triacanthos *L.* dreidornige	10—40
Juglans *L.*, Wallnussbaum.	
" regia *L.*, edler	20—90

	à St. Sgr.
Platanus *L.*, Platane.	
„ orientalis *L.* 3—4 M.	20—90
Quercus *L.*, Eiche.	
„ palustris *Willd.* schöne Stämme	20—50
„ Robur 2,50—3,50 M.	10—20
Robinia *L.*, Robinie.	
„ Pseud-Acacia *L.*, Gemeine Akazie	10-17½
„ „ inermis *Hort.*, Kugelakazie	17½-22½
Sorbus *L.* Eberesche.	
„ aucuparia, gemeine	7½-12½

	à St. Sgr.
Tilia *L.* Linde.	
„ vulgaris *Hayne* (T. intermedia *DC.*), Zwischenlinde, Echte Holländische 3—5 M.; 0,03—0,10 M. Stammdurchmesser	30-120
„ ulmifolia *Scop.* (T. parvifolia *Ehrh.*), Steinlinde 3,5—4,5 M., 0,03—0,10 Stammdurchmesser	30—90
Ulmus *L.* Ulme, Rüster.	
„ campestris	10—35
„ effusa	10—35
„ fulva (americana)	10—35

Bei Bedarf grösserer Mengen von Alleebäumen zur Bepflanzung von Chausseen etc. stehen auf gefällige Anfragen besondere Offerten zu Diensten.

Obstwildlinge zum Veredeln.

№	Namen.		Alter in Jahren.	Preise pr. 100. Sgr.	Preise pr. 1000. Thlr.
	Apfelwildlinge.				
1	Sehr starke verpflanzte	I. Qual.	3	45	
2	do. do.	I. do.	2	35	10
3	do. do.	II. do.	2	20	6
4	do. unverpflanzte	I. do.	1	20	6
5	do. do.	II. do.	1	14	4
	Birnwildlinge.				
6	Verpflanzte	I. Qual.	2	60	18
7	do.	II. do.	2	35	10
8	Unverpflanzte	I. do.	1	35	10
9	do.	II. do.	1	20	6
10	**Süsskirschwildlinge**	I. do.	1—2	40	12
11	**Weichselkirsche** (Prunus Mahaleb)	I. do.	1	40	12
12	**Pflaumen**	I. do.		60	18
13	**Johannis- oder Paradiesapfel**	I. do.		60	18
14	**Splittapfel oder Doucin**	I. do.		60	18
15	**Quitten,** sehr kräftige	I. do.		50	15

Gehölzsämlinge aller Art

zur Anlage von Forsten, Hecken, Baumschulen etc.

	per 100 Stück 1 jähr. Sgr.	per 100 Stück 2 jähr. Sgr	per 100 Stück 3 jähr. Sgr.	per 1000 Stück 1 jähr. Thlr.	per 1000 Stück 2 jähr. Thlr.	per 1000 Stück 3 jähr. Thlr.
Abies alba *Mill.*, Edel- oder Weisstanne	8	14	18	2	3⅕	5⅓
„ balsamea *Mill.*, Balsamtanne	20	30	—	—	—	—
„ **Nordmanniana** Spach	55	75	100	17	23	30
pr. 10,000 Stück	—	—	—	150	—	—
„ **Pichta** Forbes	55	75	—	17	23	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	150	—	—
Acer campestre *L.*, Feldahorn, Massholder	18	—	—	5	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	45	—	—
„ dasycarpum *Ehrh.*, rauhfrüchtiger Ahorn sehr schön und schnellwüchsig, vorzüglicher Alleebaum	30	40	45	8	11	13
pr. 10,000 Stück	—	—	—	70	100	—

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr. Sgr.	2 jähr. Sgr.	3 jähr. Sgr.	1 jähr. Thlr.	2 jähr. Thlr.	3 jähr. Thlr.
Acer Negundo *L.*, eschenblättriger Ahorn	15	22	30	4½	6⅔	9
pr. 10,000 Stück	—	—	—	40	—	—
" platanoides *L.*, Spitz-Ahorn	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	—	—
" pseudoplatanus *L.*, stumpfblättriger Ahorn	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	—	—
" saccharinum *Wagenh.* (nigrum *Mchx.*) Zucker-Ahorn	15	22	30	4½	6⅔	—
Aesculus Hippocastanum *L.*, Rosskastanie	15	22	30	4½	6⅔	9
Ailanthus glandulosa *Desf.* Götterbaum	10	15	22	3	4½	6⅔
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	42	—
Alnus glutinosa *Grt.* Rotherle	10	12	—	3	3½	—
" incana *Willd.* Weisserle	8	12	—	2⅓	3½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	—	—
Amorpha canescens *Nutt.* Graufilzige Unform	12	18	—	3½	5⅓	—
" Caroliniana *Croom*	15	22	—	—	—	—
" crispa *Hort.*, krausblätt. Unform	15	22	—	—	—	—
" elata K. *Bouché*	12	18	—	3½	5⅓	—
" fragrans *Sweet*	10	15	—	3	4½	—
" fruticosa *L.* Gemeine Unform	7½	10	—	2	3	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	18	27	—
" glabra *Desf.*	12	18	—	3½	5⅓	—
" pubescens *Willd.* (pumila *Mchx.*)	12	18	—	3½	5⅓	—
Berberis Aquifolium *Pursh.*, (Mahonia Aquifolium *Nutt.*)	30	40	—	9	11	—
" Caroliniana *Loud.* (B. canadensis *Pursh.*)	15	22	—	4½	6⅔	—
" vulgaris *L.* Gemeiner Sauerdorn	14	21	—	4	6½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	37	60	—
Betula alba *L.*, Gemeine Birke	7½	10	—	2	3	—
Biota orientalis *Endl.* (Thuja *L.*) Orientalischer Lebensbaum	20	30	—	6	9	—
Brussonetia papyrifera *Vent.* Papier-Maulbeerbaum	15	22	—	4½	6⅔	—
Caragana arborescens *Lam.*, (Robinia Caragana *L.*)	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	42	—
Carpinus Betulus *L.*, Weissbuche	9	15	—	2⅓	4½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	24	—	—
Ceanothus americanus *L.* Säckelblume	15	22	30	4½	6⅔	9
Celtis americana, amerik. Zürgelbaum	20	30	40	—	—	—
Cercis canadensis *L.* Nordamerik. Judasbaum	20	30	—	6	9	—
" Siliquastrum *L.* Echter Judasbaum	15	22	—	4½	6⅔	—
Clematis maritima *Lam.*	25	35	—	-	—	—
" Viticella *L.* Blaue Waldrebe	15	25	—	4½	7⅔	—
" " rubra	25	35	—	—	—	—
Colutea arborescens *L.* Blasenstrauch	8	15	20	2⅙	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	42	—
Cornus mascula *Dur.* Kornelkirschbaum	20	—	—	6	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	52	—	—
Coronilla Emerus *L.* Scorpions-Kronenwicke	25	35	45	7⅔	10⅔	—
Crataegus siehe Mespilus.						
Cryptomeria japonica. *Don.*	—	35	45	—	10⅔	13
Cytisus capitatus *Jacq.*	10	15	20	3	4½	6
" elongatus *W. u. K.*	10	15	20	3	4½	6
" nigricans *L.*	10	15	20	3	4½	6
" triflorus l' Her.	12	18	24	3½	5⅓	—
siehe ferner unter Laburnum.						
Diervilla (Weigela) amabilis *Mill.*	60	90	—	18	27	—
Evonymus europaea *L.* Gemeiner Spindelbaum	20	30	—	6	9	—
Fagus sylvatica *L.* Gemeine Rothbuche	10	15	—	3	4½	—
Fraxinus americana *Willd.*, amerikanische Esche	10	—	—	3	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	26	—	—
" excelsior *L.* Gemeine Esche	6	—	—	1⅔	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	15	—	—
" Ornus Manna-Esche	8	12	—	2⅙	3½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	—	—
" rotundifolia	10	15	—	3	4½	—
Genista sibirica *L.*	20	30	—	6	9	—
" tinctoria *L.* Färbe-Ginster	12	18	24	3½	5⅓	7
Gingko biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*)	—	150	200	—	—	—

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr. Sgr.	2 jähr. Sgr.	3 jähr. Sgr.	1 jähr. Thlr.	2 jähr. Thlr.	3 jähr. Thlr.
Gleditschia inermis *Mill.* (monosperma *Walt.*)	15	22	—	4½	6⅔	—
„ triacanthos *L.* Dreidornige Gleditschia (latisiliqua *Hort.*)	12	18	—	3½	5⅓	—
„ sinensis *Lam.* (horrida *Willd.*)	25	40	—	—	—	—
Hibiscus syriacus *L.*	25	40	—	—	—	—
Hypericum prolificum *L.*	25	40	—	—	—	—
Juniperus communis *L.*	—	20	—	—	6	—
Koelreuteria paniculata *Laxm.*	—	40	60	—	—	—
Laburnum Adami *Poir.*	25	40	60	7⅔	12⅔	—
„ alpinum *Mill.* (Cytisus)	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	—	40	—
„ latifolium	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	—	40	—
„ vulgare *Gries.* (Cytisus Laburnum *L.*) Gemeiner Goldregen	12	18	24	3½	5⅓	7
Larix europaea *D. C.* (Pinus Larix *L.*) Lärche	—	15	18	—	4	5
Ligustrum vulgare *L.* Gemeine Rainweide	12	18	24	3½	5⅓	7
pr. 10,000 Stück	—	—	—	—	50	—
Lonicera Ruprechtiana *Hort. bot Petersb.*	25	30	40	7	8	11
„ tatarica *L.*	15	22	—	4½	6⅔	—
Mahonia siehe Berberis.						
Mespilus monogyna *Jacq.* **(Crataegus oxyacantha** *Scop.*) **Weissdorn**	13	16	20	3⅔	4⅔	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	35	44½	—
„ sanguinea *Pall.*	20	30	—	6	9	—
Morus intermedia *Hort.* L'Hou Maulbeerbaum	14	21	—	4	6½	—
„ Morettiana *Lodd.*	14	21	30	4	6½	—
„ nigra *Lodd.* schwarzer Maulbeerbaum	12	18	24	3½	5⅓	7
Philadelphus Schrenkii *Rup.*	30	—	—	9	—	—
Picea excelsa *Link* (Abies excelsa *D. C.*) Fichte	6	12	15	1⅔	3	4
pr. 10,000 Stück	—	—	—	14	28	35
Pinus Larix siehe Larix europaea.						
Potentilla fruticosa *L.* Fünffingerstrauch	15	22	—	4½	6⅔	—
Prunus Mahaleb *L.* Weichselkirsche	40	—	—	12	—	—
„ pumila *L.* Kriechender Kirschstrauch	40	50	—	12	15	—
„ serotina *Ehrh.*	40	—	—	12	—	—
Ptelea trifoliata *L.* Lederblume	12	18	24	3½	5⅓	7
Quercus coccinea *Willd.* Scharlach-Eiche	50	70	90	15	22	—
„ Robur *Willd.*, deutsche Eiche	15	22	30	2½	3½	4
pr. 10,000 Stück	—	—	—	—	30	35
„ rubra *L.*	50	65	75	15	20	—
Rhamnus cathartica *L.* Gemeiner Kreuzdorn	15	25	—	4½	7⅔	—
Robinia Pseud-Acacia *L.* **Gemeine Akazie** sehr starke verpflanzte	—	22½	30	6	8	—
Rosa canina *L.* Hundsrose	12	18	24	3½	5⅓	7
pr. 10,000 Stück	—	—	—	32	50	—
„ villosa pomifera. Apfelrose	35	45	—			
Salisburia siehe Gingko.						
Sophora japonica *L.*, japanische Sophore	20	30	45	6	9	13
Sorbus aucuparia *L.*, gemeine Eberesche	15	—	—	4½	—	—
Spiraea opulifolia *L.*, schneeballblättriger Spierstrauch	7	12	16	2	3½	4⅔
pr. 10,000 Stück	—	—	—	—	32	—
Staphylaea pinnata *L.*, gefiederte Pimpernuss	25	35	—	7⅔	11	—
„ trifoliata *L.*	30	—	—	—	—	—
Syringa vulgaris *L.* Gemeiner blauer Flieder	20	30	—	6	9	—
„ „ alba. Gemeiner weisser	40	50	—	12	14	—
„ „ Charles X.	40	50	—	12	14	—
Thuja pyramidalis	—	40	—	—	12	—
„ siehe ferner Biota.						
Tilia vulgaris *Hayne* (intermedia *D. C.*) Holländische Linde	20	—	—	6	—	—
…ifolia *Scop.* (parvifolia *Ehrh.*) Steinlinde	15	—	—	4½	—	—
…fusa *Willd.* ausgebreitete Ulme	15	—	—	4½	—	—
… *Mchx.* braune	20	—	—	6	—	—
…Weigelia) siehe Diervilla.						

Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime, ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse 1000 Stück zu 12 Thlr., 100 Stück zu 1⅓ Thlr.

Riesen-Spargelpflanzen, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf Feinheit als Stärke der Stiele; 100 St. 3jähr. Pflanzen 22 Sgr., 100 St. 2jähr. 17 Sgr., 100 St. 1jähr. 11 Sgr.

Pflanzen für Teppichbeete

und zur Dekoration von Rasenplätzen überhaupt.

	pr. Stück Sgr.	pr. Dtzd. Thlr.	pr. Dtzd. Sgr.
Achyranthes Verschaffeltii, blutroth..	3	—	20
„ „ fol. aureo reticulatis, grün mit gelben Adern	3	—	20
Agave americana..........................	15—60	—	—
„ „ fol. var.	20—60	—	—
Alternanthera amabilis, feuerroth	3	—	25
„ amoena, karminroth	3½	1	—
„ paronychioides, feuerroth	3	—	25
Amaranthus bicolor ruber, lebhaft roth	3½	1	—
Artemisia Stelleriana, silberweiss	3½	1	—
Aubrietia in verschied. Species, niedrig im April und Mai schön blühend	3	—	20
Arundo Donax fol. var......................	15—20	—	—
Ballota nigra fol. var.	3	—	20
Caladium esculentum	6	2	—
Canna discolor........................	6	2	—
„ indica	6	2	—
„ metallica..........................	6	2	—
„ purpurea hybrida	6	2	—
„ Venus	6	2	—
Cannabis gigantea, Riesenhanf	2½	—	20
Centaurea candidissima, silberweiss ...	5—10	2	—
„ Clementei, rein weiss	10	—	—
„ gymnocarpa, weiss	6	—	—
„ plumosa	7½	—	—
Cerastium Biebersteinii, silberweiss	3	—	20
„ tomentosum, silberweiss..... ..	3	—	20
Chrysanthemum Sensation, weissbunt..	5	1	15
Chamaepeuce diacantha................	4	—	—
Coleus Albert Victor	4	1	—
„ metallicus	4	1	—
„ refulgens.......................	4	1	—
„ Queen Victoria	4	1	—
„ Verschaffeltii	4	1	—
Crucianella stylosa, im Sommer und Herbst blühend....	3	—	20
„ „ coccinea, do.	3	—	20
Dactylis elegantissima, rein weiss gestreiftes Gras	6	2	—
Delphinium formosum................	5	1	20
Dielytra spectabilis (Dicentra).........	5	1	20
Dianella australis (Cordyline superbiens)	45—90	—	—
Dracaena australis	15—30	—	—
Erythrina crista galli................	6—15	—	—
Evonymus japonica ovata fol. var. ...	7½	—	—
„ radicans fol. var.	4	1	—
Gnaphalium lanatum, weiss zu Einfass.	3	—	25
Hedera, Epheu mit verschieden zierlich geformten theils bunten Blättern siehe Seite 34			
Helianthemum mutabile in verschiedenen Varietäten	3	—	20
Iresine Lindenii, dunkelpurpurroth....	4	1	—
Linaria Cymbalaria................ ...	3	—	20
Linum perenne, in verschiedenen Varietäten	3	—	20
Lobelia Erinus speciosa, dunkelblau ..	3	—	20
„ Kaiser Wilhelm „ ..	3	—	25
„ pumila, dunkelblau	3	—	25
„ Stern von Ischl, dunkelblau ...	3	—	25
„ fulgens, dunkelpurpur	6	2	—
Lonicera brachypoda fol. aureo retic..	4	1	—
Mentha rotundifolia fol. var. grün mit gelb	3	—	20
Oxalis tropaeloides, dunkelbrauner Sauerklee	3	—	20
Pelargonium zonale in verschiedenen Varietäten	5	1	15
Pelargonium zonale neuere Varietäten mit bunten Blättern	7½	2	15
Perilla nankinensis, dunkel rothbraun .	3	—	20
Pyrethrum parthenifol. aureum (Golden feather) leuchtend gelb	3	—	20
Ricinus communis	3	1	—
„ sanguineus	3	1	—
Salvia officinalis fol. var.	3	1	—
Santolinum tomentosum	3	—	25
Sedum carneum fol. var., grün mit weiss	3	—	20
Solanum robustum..................	6	2	—
Stachys lanata	4	1	10
Vinca major. fol. var....	3	1	—
„ minor fol. var.	3	—	20
Wigandia caracasana	7½—10	—	—
Yucca recurvata	7½—25	—	—
„ conspicua	30—45	—	—
Zea gigantea, Riesenmais	3	—	25
„ japonica, buntblättriger Mais....	3	—	25

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses pr. Stück 2 Thlr.

Verzinkten Eisendraht für Schurbäumchen und Spaliere pr. ℔. 5 Sgr., 25 ℔. 3 Thlr. 20 Sgr. (1 ℔. hiervon giebt ca. 50 laufende Fuss).

Drahtspanner pr. Stück 7 Sgr., 25 St. 5 Thlr.

Schlüssel zu den Drahtspannern pr. Stück 12 Sgr.

Gartenmesser (Hippen) bester Construktion, die Klingen von feinstem Stahl, pr. St. 15—35 Sgr.

Oculir- und Veredelungs-Messer, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge pr. St. 15—20 Sgr.
do. do. mit 2 Klingen pr. St. 17½—25 Sgr.

Das Verzeichniss über selbstgezogene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.,

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October** statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten meine Blumenzwiebelfelder (die circa 6 Morgen umfassen), in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die **nach Körben** sehr billig berechnet werden und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zukommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch **Rixdorf** bis zum **Buschkruge** führt, von wo sie nur 5 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von **Berlin** per Droschke dahin gelangen, oder auch den vom **Schlossplatze** abfahrenden Omnibus bis **Rixdorf** benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

Berlin, im October 1872.

L. Späth.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite		Seite
Verkaufsbedingungen	1—2	Stachelbeeren. Johannisbeeren. Himbeeren. Brombeeren.	18—20
Apfelbäume	3—6	Erdbeeren	20—24
Birnbäume	7—11	Rosen. Rhododendron	24—29
Kirschbäume	12—13	Coniferen	29—31
Pflaumen	13—14	Gehölze und Ziersträucher	31—39
Pfirsiche. Aprikosen. Edelreiser.	14—15	Allee-Bäume. Obstwildlinge. Gehölzsämlinge	39—42
Nüsse. Quitten. Weinreben	15—18	Teppichpflanzen	43—44

